

TOYOTA COROLLA 2019



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

NEMOKAMA
PRIEŽIŪRA

3

METUS
/ 45 000 KM

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Naujasis Corolla sukurtas pasitelkus TNGA modulinę platformą, kuri leido išvystyti neprilygstamas vairavimo savybes. Tvirtesnis kėbulas ir žemas svorio centras sumažina kėbulo skersinio posvyrio poveikį posūkiuose, o dvisvirtė pakaba efektyviau amortizuoja smūgius užtikrindama tolygesnį važiavimą. Optimizuota net vairuotojo padėtis siekiant sumažinti vairuotojo nuovargį ilgose kelionėse. Stilingas ir praktiškas Corolla sedanas pasižymi elegantiškais dizaino linijomis, kurios driekiasi nuo žemo automobilio priekio iki erdvios bagažinės. Be to, kaip ir kitiems Corolla modeliams, jam būdinga plati stovėseną. Su šiuo Corolla neabejotinai paliksite įspūdį visur, kur tik pasirodysite.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.6 Valvematic benzininis	Mechaninė 6M/T	Standard	16.850,00 €	15.300,00 €
		Active	19.200,00 €	-
		Active Plus	20.650,00 €	18.590,00 €
	Nuolat kintanti (M/D S)	Active	20.800,00 €	-
		Active Plus	22.250,00 €	20.000,00 €
Luxury		24.830,00 €	-	
1.8 Hybrid benzininis/elektrinis	Nuolat kintanti (e-CVT)	Active	23.600,00 €	21.700,00 €
		Active Plus	25.050,00 €	23.000,00 €
		Luxury	27.560,00 €	25.350,00 €
		Luxury Plus	29.620,00 €	27.200,00 €

PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Metallic dažai	MP		390,00 €
Pearl White (070), Tokyo Red (3T3) dažai	WP		590,00 €
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	A7	Tik Active Plus komplektacijai	460,00 €
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	PS	Tik Active Plus komplektacijai	330,00 €
Stoglangis	SR	Tik hibridinei Luxury Plus komplektacijai (su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais)	520,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	Tik Luxury komplektacijai ir hibridinei Active, Active Plus komplektacijai	790,00 € 590,00 €
Hybrid komplektas	BLCH	Tik hibridams	160,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA COROLLA 2019

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

TOYOTA automobiliams suteikiama 3 metų arba 100 000 km gamintojo garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

ĮRANGOS SĄRAŠAS

- = standartinė įranga
- o = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
15 colių plieniniai ratlankiai (195/65 R15)	●	–	–	–	–
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55 R16)	–	●	●	–	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 R17 padangomis	–	–	o	●	o*
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/40 R18 padangomis	–	–	–	–	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Juodos radiatoriaus grotelės	●	●	●	–	–
Blizgios juodos dažytos radiatoriaus grotelės	–	–	–	●	●
Chromuotas šoninių langų rėmas	–	●	●	●	●
Chromuotos durelių apdailos juostos	–	–	–	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	–	–	–
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●	●
Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED)	–	–	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Galiniai LED žibintai	●	●	–	–	●
Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais	–	–	●	●	●
Priekiniai LED rūko žibintai	–	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●	●
Stoglangis	–	–	–	–	o*
SALONAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Apšvietimo įlipant sistema	●	●	●	●	●
Salono apšvietimas (durelių apdailos, konsolės skyriaus ir butelio laikiklio)	–	–	–	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	–	–	–
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	–	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●	●

TOYOTA COROLLA 2019

SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Juodos arba smėlio spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•	•	–	–
Sėdynių apmušalai su juodos arba smėlio spalvos odiniais intarpais	–	–	–	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	–	•	•	•	•
Šildomos galinės sėdynės	–	–	–	•	•
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	–	•	•	•	•
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•	•
KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Mechaninis oro kondicionierius	•	–	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	–	–	–	•	•
Ventiliacinės angos gale	–	•	•	•	•
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas	•	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•	•	•	•
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	–	• (tik hibrid. modeliuose)	• (tik hibrid. modeliuose)	•	•
Smart Entry & Push Start sistema	–	–	–	•	•
Lietaus jutiklis	–	–	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	–	•	•	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	•	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•	•	•
Odinis vairas	–	•	•	•	•
Šildomas vairas	–	–	•	•	•
Priekinis porankis	•	•	•	•	•
Galinis porankis	–	•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	0	•	•
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)	–	–	–	–	•
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimų važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	–	–	–	–	•
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	–	–	–	•	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu	–	•	•	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	–	0 (tik hibrid. modeliuose)	0 (tik hibrid. modeliuose)	0	•

TOYOTA COROLLA 2019

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Radijas ir CD grotuvas	•	–	–	–	–
6 garsiakalbiai	•	•	•	•	•
USB jungtis	•	•	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•	•	•
4,2 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	•	•	–	–	–
7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	–	–	•	•	•
Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje	–	–	–	–	•
Spalvotas projekcinis ekranas (HUD)	–	–	–	–	•
Galinio vaizdo kamera	–	•	•	•	•
eCall sistema	•	•	•	•	•
DĒTUVĖS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai galiniame porankyje	–	•	•	•	•
Konsolės dėtuve	•	•	•	•	•
Slankiojamasis porankis ant konsolės dėtuves (nekomplektuojamas modeliuose su M/T)	–	•	•	•	•
Dėtuve priekinio keleivio sėdynės atloše	–	•	•	•	•
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Aktyviosios saugos įranga					
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis	•	•	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense:	•	•	•	•	•
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratinių fiksavimo funkcija					
Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)					
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir įspėjimo apie automobilio svyravimą funkcijomis					
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) (nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)					
Nematomų zonų monitorius (BSM)	–	–	–	–	•
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)	–	–	–	–	•

TOYOTA COROLLA 2019

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Pasyviosios saugos įranga					
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Pasyviosios saugos įranga					
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis	•	•	•	•	•
Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai	•	•	•	•	•
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•	•	•

* Pasirinkus papildomą gamykloje montuojamą stoglangį, 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai pakeičiami 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais.

TOYOTA COROLLA 2019

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Tipas	2ZR-FXE	1ZR-FAE	1ZR-FAE
Cilindrų skaičius	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	6-Valve, DOHC	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3	80,5 x 78,5	80,5 x 78,5
Darbinis tūris, cm ³	1798	1598	1598
Kompresija	13.0:1	10,7:1	10,7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	98/5200	132/6400	132/6400
Maksimali galia kW/aps./min	72/5200	97/6400	97/6400
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	142/3600	160/4400	160/4400
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas	Elektroninis kuro įpurškimas	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E	95E
Maksimali galia kW/aps./min	53		
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	163		
Tipas	Sinchroninis variklis su pastoviu magnetu		
Maksimali galia, AG	122		
Maksimali galia, kW	90		
Stabdžiai	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
Kėbulas	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	4	4	4
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5
Gabaritai	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Ilgis, mm	4630	4630	4630
Plotis, mm	1780	1780	1780

TOYOTA COROLLA 2019

Gabaritai	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Aukštis, mm	1435	1435	1435
Atstumas tarp ašių, mm	2700	2700	2700
Provēža - priekyje, mm	1530 / 1531 (17 ir 18 colių ratlankiais)	1530 (17 colių ratlankiais)	1530 (17 colių ratlankiais)
Provēža - gale, mm	1539 / 1544 (17 ir 18 colių ratlankiais)	1544 (17 colių ratlankiais)	1544 (17 colių ratlankiais)
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	5,8	5,6 (15 colių ratl.) / 5,8	5,8
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	935	935	935
Galinio išsikišimo ilgis, mm	995	995	995
Važiuklės prošvaisa, mm	150	130	130
Kuro sąnaudos	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	4,5/4,9/5,0	6,3/6,4/6,5/6,8	6,8/7,0
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	102-114	143-154	153-158
Euro klasė	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Svoris	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Tuščio automobilio masė, kg	1310-1425	1185-1365	1205-1385
Bendroji automobilio masė, kg	1835	1815	1830
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	750/750	1300/750	1300/750
Bagažinės tūris, l	470	470	470
Kuro bako talpa	43	50	50
Savybės	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Maksimalus greitis, km/h	180	200	190
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	11,0	9,7	10,2
Vairavimas			
Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,4	5,2 (15 colių ratl.) / 5,4	5,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,8	5,6 (15 colių ratl.) / 5,8	5,8
Galios perdavimo sistema	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Tipas	e-CVT	6 M/T	Multidrive S
Galios perdavimo sistema	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu	Mechaninė	Nuolat kintanti

TOYOTA COROLLA 2019

	valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)		
Padangos ir ratlankiai	1.8 VVT-i Hybrid	1.6 Valvematic	1.6 Valvematic M/D S
Ratų dydis	16", 17", 18"	15", 16", 17"	16", 17"
Padangų dydis	205/55R16, 225/45R17, 225/40R18	195/65R15, 205/55R16, 225/45R17	205/55R16, 225/45R17

** CO2 dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

**CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.