

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Prius. Legendinio hibrido atgimimas. 1997 m. pasirodęs pirmasis pasaulyje masinės gamybos hibridinis Toyota Prius atvėrė naują vairavimo perspektyvą. Apsiginklavęs pažangiais dizaino sprendimais ir moderniomis technologijomis, šiandien jis žengia dar vieną žingsnį į priekį. Greitesnės reakcijos, efektyvesnis ir dar tyliau riedantis nei iki šiol naujasis Prius pateikia dar vieną išskirtinės Toyota hibridinio automobilio formulės variaciją.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.8 VVT-i HSD Hibridinis	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Standard	27.990,00 €	25.990,00 €
		Active	30.250,00 €	28.100,00 €
		Premium	33.250,00 €	30.900,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kaina su PVM
Metallic dažai	460,00 €
Pearl White, Emotional Red dažai	570,00 €
Stoglangis (komplektuojama su 15 colių lengvojo lydinio ratlankiais)	0,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

Įranga

- = standartinė įranga
- = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Premium
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/65 R15 padangomis	●	–	○*
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/45 R17 padangomis	–	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●
Elektra nulenkiama durelių veidrodėliai	●	●	●
Bi-LED priekiniai žibintai su automatinio reguliavimo funkcija	●	●	●
LED dieniniai žibintai	●	●	●
LED priekiniai rūko žibintai	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●
Hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai	–	●	●
Stoglangis	–	–	○*
VIDUS	Standard	Active	Premium
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●
12 V elektros lizdas priekyje ir gale	●	●	●
Drabužių kabliukai gale	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●
Minkšta viršutinė durelių apdaila	–	●	●
SĖDYNĖS	Standard	Active	Premium
Šviesiai pilki arba juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	–
Šviesiai pilki arba juodi odiniai sėdynių apmušalai	–	–	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	●	●	●
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●
KOMFORTO ĮRANGA	Standard	Active	Premium
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●
Jungikliai ant vairo	●	●	●
Odinis vairas	–	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

KOMFORTO ĮRANGA	Standard	Active	Premium
Eco, Power, Normal ir EV važiavimo režimo pasirinkimo funkcija	•	•	•
Porankiai priekyje ir gale	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•
Smart Entry & Start sistema (tik vairuotojo durelių)	•	–	–
Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės)	–	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	•	•
Lietaus jutiklis	–	•	•
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	•
Galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	•
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA)	–	–	•
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	–	•	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Premium
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu	•	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	–	–	•
Radijus / CD grotuvas, suderinamas su MP3 ir WMA formato diskais	•	•	•
Aux-in lizdas ir USB jungtis	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•
Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•
Galinio vaizdo kamera su nuorodomis	•	•	•
Dvigubas 4,2 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	•	•	•
Spalvotas projekcinis ekranas	–	•	•
JBL Premium garso sistema	–	–	•
DĒTUVĖS	Standard	Active	Premium
Priekinė daiktadėžė	•	•	•
Viršutinė konsolė	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•
Konsolės dėtuė	•	•	•
Dėtuė vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•	•
SAUGOS ĮRANGA	Standard	Active	Premium
Aktyviosios saugos įranga			
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA)	•	•	•
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•
Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

SAUGOS ĮRANGA	Standard	Active	Premium
Toyota Safety Sense:	•	•	•
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija			
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija			
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)			
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)			
Nematomų zonų monitorius (BSM)	–	•	•
Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)	–	•	•
Pažangi apsaugos nuo atsitiktinio pagreitėjimo sistema (ICS)	–	–	•
Pasyviosios saugos įranga			
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis	•	•	•
Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai	•	•	•
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•

* Papildomai pasirinkus gamyklinį stoglangį, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai bus pakeisti 15 colių lengvojo lydinio ratlankiais.

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.8 Hybrid e-CVT
Tipas	2ZR-FXE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1798
Kompresija	13,0 : 1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	99/5200
Maksimali galia kW/aps./min	72/5200
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	142/3600
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E

Elektros variklis	1.8 Hybrid e-CVT
Maksimali galia kW/aps./min	53
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	163
Tipas	1NM

Hybrid Synergy Drive	1.8 Hybrid e-CVT
Maksimali galia, AG	122
Maksimali galia, kW	90

Stabdžiai	1.8 Hybrid e-CVT
Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas

Kėbulas	1.8 Hybrid e-CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5

Gabaritai	1.8 Hybrid e-CVT
Ilgis, mm	4540

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

Gabaritai	1.8 Hybrid e-CVT
Plotis, mm	1760
Aukštis, mm	1490
Salono ilgis, mm	2110
Salono plotis, mm	1490
Salono aukštis, mm	1195
Atstumas tarp ašių, mm	2700
Provėža - priekyje, mm	1530/1510
Provėža - gale, mm	1545/1525
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	950
Galinio išsikišimo ilgis, mm	890
Važiuklės prošvaisa, mm	136

Kuro sąnaudos	1.8 Hybrid e-CVT
Kuro rūšis	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	4,2 / 4,6
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	94-105
Euro klasė	6.2

Svoris	1.8 Hybrid e-CVT
Bendroji automobilio masė, kg	1790
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	725/725
Bagažinės tūris, l	502
Kuro bako talpa	43

Savybės	1.8 Hybrid e-CVT
Maksimalus greitis, km/h	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,6
Aerodinaminis koeficientas	0,24

Vairavimas	1.8 Hybrid e-CVT
Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis

Vairavimas	1.8 Hybrid e-CVT
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	13,4/13,6

NAUJASIS TOYOTA PRIUS 2019

Vairo apsisukimas, kartai	2,84/2,85
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,1/5,4
Galios perdavimo sistema	1.8 Hybrid e-CVT
Tipas	e-CVT
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)
Padangos ir ratlankiai	1.8 Hybrid e-CVT
Ratų dydis	15X6 1/2J / 17X7J
Padangų dydis	195/65R15 / 215/45R17

** CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.