

TOYOTA PRIUS+



ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Patirkite hibrido teikiamą vairavimo malonumą ir septynvietės versijos privalumus. Naujojo Toyota Prius+ tobulėjimo raida. Įsivaizduokite, jog pradėdote naują dieną su Prius+. Jūsų kelyje šmėkštelėjęs jo trikampis siluetas sukels šypsena – tai išskirtinės išvaizdos pažangus automobilis. Naujas priekinės dalies dizainas suteiks pasitikėjimo laukiantiems dienos iššūkiams įveikti, o nauji LED priekiniai žibintai efektyviai apšvies prieš jūsų akis atsiveriantį kelią.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.8 VVT-i HSD Hibridinis	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Advanced	34.750,00 €	31.900,00 €
		Advanced Plus	36.200,00 €	33.300,00 €
		Premium	38.170,00 €	35.090,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Kaina su PVM
Metallic dažai	MP	460,00 €
Pearl White dažai	WP	690,00 €

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA PRIUS+

ĮRANGA

- = standartinė įranga
- o = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Advanced	Advanced Plus	Premium
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis	•	–	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50 R17 padangomis	–	•	•
Padangos remonto komplektas	•	•	•
Padangų slėgio kontrolės sistema	•	•	•
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiama durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	•	•	•
LED priekiniai žibintai su automatine reguliavimo funkcija	•	•	•
LED dieniniai žibintai	•	•	•
Priekiniai rūko žibintai	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•
Tamsinti stiklai	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•
Panoraminis stogas	–	•	•
Išmanioji automobilio statymo sistema (IPA)	–	–	•
Hidrofobiniai priekiniai šoniniai langai	–	–	•
KOMFORTAS	Advanced	Advanced Plus	Premium
Automatinis oro kondicionierius	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	•	•	•
Odinis vairas	•	•	•
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•
Galinio lango užuolaidos	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•	•
Elektra valdomi langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•
Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo	•	•	•
Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės)	•	•	•
Elektros lizdai	•	•	•
Priekinių sėdynių porankis	•	•	•
Apšvietimas kojų nišoje	•	•	•
Priekinė skaitymo lemputė	•	•	•
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu	•	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Advanced	Advanced Plus	Premium
Radijas / CD grotuvas, atpažįstantis MP3 ir WMA formatus	•	•	•
Papildoma ir USB jungtys	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	–

TOYOTA PRIUS+

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Advanced	Advanced Plus	Premium
JBL Premium Sound garso sistema su 8 garsiakalbiais	–	–	•
Toyota Touch 2	•	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	–	–	•
4,2 colio TFT daugiafunkcis ekranas	•	•	•
Garso sistemos valdikliai ant vairo	•	•	•
Telefono jungiklis ant vairo	•	•	•
Balso atpažinimo funkcijos jungiklis ant vairo	•	•	•
Oro kondicionieriaus jungiklis ant vairo	•	•	•
Touch Tracer ekranas	•	•	•
Skaitmeninė radijo antena (DAB)	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•
Dinaminės linijos galinio vaizdo ekrane	–	–	•
Skaitmeninių matuoklių apšvietimo sistema	•	•	•
Daugiafunkcis ekranas	•	•	•
Ekologiško važiavimo indikatorius	•	•	•
Hibridinės sistemos indikatorius	•	•	•
SĖDYNĖS	Advanced	Advanced Plus	Premium
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama	•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	–	–	•
Slankiojamosios priekinės sėdynės	•	•	•
Atlošiamosios priekinės sėdynės	•	•	•
Atskiros galinės sėdynės	•	•	•
Slankiojamosios antros eilės sėdynės	•	•	•
Atlošiamosios antros eilės sėdynės	•	•	•
Atlošiamosios trečios eilės sėdynės	•	•	•
Sėdynės su daline dirbtinės odos apdaila	•	•	–
Dirbtinės odos sėdynės	–	–	•
DĒTUVĖS	Advanced	Advanced Plus	Premium
Dviejų skyrelių priekinė daiktadėžė su lempute	•	•	•
Puodelių laikikliai	•	•	•
Dėtuvė po bagažinės grindimis	•	•	•
Kišenės sėdynių atlošuose	•	•	•
Sutraukiamasis bagažinės uždangalas	•	•	•
Akinių laikiklis	•	–	–
SAUGOS ĮRANGA	Advanced	Advanced Plus	Premium
Aktyviosios saugos įranga			
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA)	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•
LED galiniai stabdymo žibintai	•	•	•

TOYOTA PRIUS+

SAUGOS ĮRANGA	Advanced	Advanced Plus	Premium
Aktyviosios saugos įranga			
Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)	•	•	•
Toyota Safety sense:	Advanced	Advanced Plus	Premium
<i>Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija</i>	•	•	•
<i>Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija</i>	•	•	•
<i>Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)</i>	•	•	•
<i>Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)</i>	•	•	•
Pasyviosios saugos įranga			
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės per visą salono ilgį	•	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis	•	•	•
Saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•	•
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•
Sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (WIL)	•	•	•

* Nekomplektuojama modeliuose su panoraminiu stogu, montuojamu kaip papildoma įranga.

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.8 Hybrid e-CVT
Tipas	2ZR-FXE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1798
Kompresija	13,0 : 1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	99/5200
Maksimali galia kW/aps./min	73/5200
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	142/4000
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E
Maksimali galia kW/aps./min	60
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	207
Susijusi įtampa, V	650

TOYOTA PRIUS+

Variklis

1.8 Hybrid e-CVT

Tipas	5JM
Maksimali galia, AG	136
Maksimali galia, kW	100

Stabdžiai

1.8 Hybrid e-CVT

Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas

Kėbulas

1.8 Hybrid e-CVT

Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	7

Gabaritai

1.8 Hybrid e-CVT

Ilgis, mm	4645
Plotis, mm	1775
Aukštis, mm	1575/1600
Salono ilgis, mm	2690
Salono plotis, mm	1520
Salono aukštis, mm	1220
Atstumas tarp ašių, mm	2780
Provėža - priekyje, mm	1540/1530
Provėža - gale, mm	1545/1535
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	945
Galinio išsikišimo ilgis, mm	920
Važiuklės prošvaisa, mm	145

Kuro sąnaudos

1.8 Hybrid e-CVT

Kuro rūšis	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	5,8 / 6,0
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	131-135

Kuro sąnaudos

1.8 Hybrid e-CVT

Euro klasė	6.2
------------	-----

TOYOTA PRIUS+

Svoris

1.8 Hybrid e-CVT

Tuščio automobilio masė, kg	1500-1570
Bendroji automobilio masė, kg	2115
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	0/0
Bagažinės tūris, l	200
Kuro bako talpa	45

Savybės

1.8 Hybrid e-CVT

Maksimalus greitis, km/h	165
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	11,3
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)	18,4
Aerodinaminis koeficientas	0,28

Vairavimas

1.8 Hybrid e-CVT

Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	16,5/16,8
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,5/5,8

Galios perdavimo sistema

1.8 Hybrid e-CVT

Tipas	P410
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)

Padangos ir ratlankiai

1.8 Hybrid e-CVT

Ratų dydis	16X6 1/2J / 17X7J
Padangų dydis	205/60R16 / 215/50R17

** CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.