

NAUJASIS TOYOTA AYGO 2019



ALWAYS A
BETTER WAY

FIKSUOTAS
KASKO DRAUDIMAS
**TREJIEMS
METAMS**



TOYOTA AYGO – mažas automobilis, didelis salonas. Miesto gyvenimo tempas reikalauja turėti praktišką ir lengvai parkuojamą automobilį. Tam ir buvo sukurtas TOYOTA AYGO. Kompaktiškas 3,4 m ilgio „AYGO“ kėbulas puikiai pritaikytas miesto aplinkai. Trijų arba penkių durų TOYOTA AYGO varomas 1.0 litro (69 AG) 3 cilindrų konfigūracijos VVT-i benzininiu varikliu. Už suaugusiųjų keleivių saugumo garantijas „AYGO“ pelnė „Euro NCAP“ penkių žvaigždučių įvertinimą.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1,0 VVT-i benzininis	Mechaninė (5 pav.)	x	10 990,00 €	9 900,00 €
		x-play	12 990,00 €	11 700,00 €
	Automatinė (multifunkcinė)	x-play	13 790,00 €	12 400,00 €
		x-cite	15 140,00 €	13 600,00 €
		x-clusiv	15 980,00 €	14 350,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
„Metallic“ dažai	MP		350,00 €
„Red Pop Solid Red“ dažai	3P		120,00 €
Mechaninis oro kondicionierius	AC	Tik x komplektacijai	710,00 €
„Style pack“	P1	Tik x-play komplektacijai	530,00 €
"Toyota Safety Sense" saugos sistema	SS	Tik x-play komplektacijai	340,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA AYGO

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

Įranga

- = standartinė įranga
- = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	x	x-play	x-cite	x-clusiv
14 colių plieniniai ratlankiai (165/65R14)	●	–	–	–
15 colių plieniniai ratlankiai (165/60R15)	–	●	–	–
15 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai su 165 / 60R15 padangomis	–	–	●	–
15 colių dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 165 / 60R15 padangomis	–	–	–	●
Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai	●	●	●	●
LED dieniniai žibintai	●	●	●	●
LED galiniai kombinuotieji žibintai	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	–	●	●
Prieblandos jutiklis	–	–	–	●
Juodas dažytas stogas	–	–	●	●
Nedažyti juodi durelių veidrodėliai	●	–	–	–
Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai	–	●	–	●
Dažyti juodi durelių veidrodėliai	–	–	●	–
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	–	●	●	●
Nedažytos juodos durelių rankenėlės	●	–	–	–
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	–	●	●	●
SALONAS	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Juodas prietaisų skydelis	●	–	–	–
Quartz Grey spalvos prietaisų skydelis	–	●	–	●
Ryškiai juodas prietaisų skydelis	–	–	●	–
Nedažyta juoda centrinė konsolė	●	–	–	–
Quartz Grey spalvos centrinė konsolė	–	●	–	●
Ryškiai juoda centrinė konsolė	–	–	●	–
Juodi ventiliacijos angų apvadai	●	–	–	–
Kėbulo spalvos ventiliacijos angų apvadai	–	●	●	–
Blizgūs juodi ventiliacijos angų apvadai	–	–	–	●

TOYOTA AYGO

SALONAS	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės	–	•	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•	•
KOMFORTO ĮRANGA	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Mechaninis oro kondicionierius	o	•	•	–
Automatinis oro kondicionierius	–	–	–	•
Priekiniai elektra valdomi langai	•	•	•	•
Elektrinis durelių užraktas	•	•	•	•
Nuotolinis durelių užraktas	•	•	•	•
Smart Entry sistema	–	–	–	•
Užvedimo mygtuku sistema	–	–	–	•
Reguliuojamo aukščio vairas	•	•	•	•
Uretaninis trijų stipinų vairas	•	–	–	–
Odinis trijų stipinų vairas	–	•	•	•
Uretaninis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	•	–	–	–
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	–	•	•	•
Chromuota pavarų perjungimo svirtelės antgalio apdaila	–	•	•	•
Pavarų perjungimo rankenėlės (tik modeliuose su x-shift)	–	•	•	•
Greičio ribotuvas (tik modeliuose su mechanine transmisija)	–	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema	•	•	•	•
Padangų slėgio kontrolės sistema (netiesioginė)	•	•	•	•
Tachometras	–	•	•	•
Salono apšvietimo sistema	•	•	•	•
Bagažo skyriaus apšvietimo sistema	–	–	–	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
GARSO ĮRANGA	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Radijas su dviem garsiakalbiais	•	–	–	–
Radijas su keturiais garsiakalbiais	–	•	•	•
x-touch multimedijos sistema	–	•	•	•
Mobiliojo telefono sąsaja	–	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	–	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	–	•	•	•
Garso sistemos ir telefono jungikliai ant vairo	–	•	•	•
USB jungtis	•	•	•	•
Aux-in jungtis	•	•	•	•

TOYOTA AYGO

SĖDYNĖS	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	–	•	•	•
Nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•
50:50 santykiu dalijamos galinės sėdynės	–	•	•	•
Sėdynės su juodais ir pilkais tekstiliniai apmušalais	•	–	–	–
Tamsiai pilki tekstiliniai sėdynių apmušalai su šviesiai pilkomis detalėmis	–	•	–	–
Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su Mandarina spalvos detalėmis bei siūlėmis	–	–	•	–
Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila	–	–	–	•
Du galiniai galvos atlošai	•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	–	•	•	•
VIETOS DAIKTAMS	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Priekinė konsolė	•	•	•	•
Priekinė daiktadėžė	•	•	•	•
Dėtuvės priekinėse durelėse	•	•	•	•
Dėtuvės galinėse durelėse	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•	•
Kietas bagažinės skyriaus uždangalas	•	•	•	•
SAUGUMO ĮRANGA	x	x-play	x-cite	x-clusiv
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•	•
Pagalbinė stabdymo sistema (BA)	•	•	•	•
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•	•
Toyota Safety Sense:	–	0*	•	•
Pre-Collision sistema (PCS)				
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)				
Pasyviosios saugos įranga				
Priekinės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	•	•	•	•
Šoninės SRS oro saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	•	•	•	•
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis	•	•	•	•
Saugos diržų įspėjamoji sistema vairuotojui, priekyje ir gale sėdintiems keleiviams	•	•	•	•
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•	•

TOYOTA AYGO

Style komplektas:	-	0	-	-
15 colių juodos spalvos šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 165/60 R15 padangomis				
Priekiniai rūko žibintai				

* Komplektuojama tik kaip Style paketo dalis.

Techniniai duomenys

Variklis	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Tipas	1KR-FE	1KR-FE
Cilindrų skaičius	3 CYLINDER, IN LINE	3 CYLINDER, IN LINE
Vožtuvų mechanizmas	12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara	12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara
Skersmuo x eiga, mm	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Darbinis tūris, cm ³	998	998
Kompresija	11.8:1	11.8:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	72/6000	72/6000
Maksimali galia kW/aps./min	53/6000	53/6000
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	93/4400	93/4400
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E
Stabdžiai	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Cilindras	Cilindras
Kėbulas	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras
Kėbulas	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Durelių skaičius	5	5

TOYOTA AYGO

Sėdimų vietų skaičius	4	4
Gabaritai	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Ilgis, mm	3465	3465
Plotis, mm	1615	1615
Aukštis, mm	1460	1460
Atstumas tarp ašių, mm	2340	2340
Provėža - priekyje, mm	1430	1430
Provėža - gale, mm	1420	1420
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	675	675
Galinio išsikišimo ilgis, mm	440	440
Kuro sąnaudos	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	5,0	5,2
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	113-114	118
Euro klasė	6.2	6.2
Svoris	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Tuščio automobilio masė, kg	840-915	860-910
Bendroji automobilio masė, kg	1240	1240
Keliamoji galia, kg	325-400	330-380
Bagażinės tūris, l	168	168
Kuro bako talpa	35	35
Savybės	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Maksimalus greitis, km/h	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13,8	15,2
Vairavimas	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Tipas	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,1	5,1
Galios perdavimo sistema	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift

TOYOTA AYGO

Tipas	C551	C553A
Sankaba	Sausas, atskiras diskas, diafragma	Sausas, atskiras diskas, diafragma
Pavarų dėžė	Mechaninė	MultiMode (M/M)
1. Pavara	3,545	3,545
2. pavara	1,913	1,913
3. Pavara	1,310	1,161
4. Pavara	1,027	0,973
5. Pavara	0,850	0,804
Atbulinė pavara	3,214	3,214
Padangos ir ratlankiai	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i x-shift
Padangų dydis	165/65R14, 165/60R15	165/65R14, 165/60R15

**CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

**CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.