

# TOYOTA YARIS 2019



ALWAYS A  
BETTER WAY

**KASKO**  
DRAUDIMAS  
UŽ SPECIALIĄ  
KAINĄ

GARANTIJĄ  
HIBRIDINIAM  
AKUMULIATORIUI  
**10**  
METŲ



Atraskite išmaniausią visų laikų „Yaris“. Kompaktiškas ir trykštantis pasitikėjimu, šis akį traukiantis miesto automobilis yra labai judrus ir kupinas gyvenimą lengvinančių išradimų. O kadangi tai yra „Toyota“ automobilis, naujasis „Yaris“ yra aukščiausio kokybės ir saugos lygio.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1,0 VVT-i benzininis	Mechaninė (5 pav.)	Standard	12.100,00 €	—
1,5 Dual VVT-i benzininis	Mechaninė (6 pav.)	Standard	13.850,00 €	12.450,00 €
		Active	14.400,00 €	12.970,00 €
	Automatinė (nuolat kintanti CVT)	Active	15.700,00 €	14.150,00 €
		Active Plus Y20	17.550,00 €	15.800,00 €
		Luxury	19.640,00 €	17.670,00 €
1.5 HSD hibridinis	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Standard	16.930,00 €	15.650,00 €
		Active	17.870,00 €	16.500,00 €
		Active Plus Y20	19.420,00 €	17.950,00 €
		GR Sport	20.580,00 €	19.000,00 €
		Luxury	21.090,00 €	19.500,00 €

**SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30**

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja „Toyota pagalba kelyje“ – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

*UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.*

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
„Metallic“ dažai	MP		370,00 €
„Solid Red“ dažai	3P		130,00 €
„Pearl White“, „Tokyo Red“ dažai	WP		540,00 €
Panoraminiis stoglangis	PR	Tik Luxury komplektacijai	430,00 €
Pastovaus greičio palaikymo sistema	CC	Tik Active komplektacijai	190,00 €

## Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.  
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt  
www.tokvila.lt



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**TOYOTA Ichiban 2015**  
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

# TOYOTA YARIS 2019

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Bi tone išorės dažymas	BW	Tik Active Plus Y20 ir Luxury komplektacijoms	340,00 €
Mobiliojo telefono sąsaja	MI	Tik Active komplektacijai	320,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	Tik Active komplektacijai, be mobiliosios integracijos	690,00 € <b>490,00 €</b>

## Įranga

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
15 colių plieniniai ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	●	●	–	–	–
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	–	○○○○	●	–	–
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/50 R16 padangomis	–	–	–	–	●
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 padangomis	–	–	–	●	–
Sportinė pakaba	–	–	–	●	–
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferiai	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	–	●
Juodi šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	–	●	–
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	–	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	●	●	●	●
Ryškiai juodos apatinės durelių apdailos juostos	–	–	–	●	–
Tamsiai pilkos apatinės durelių apdailos juostelės	–	–	●	–	–
Apatinės durelių apdailos juostos su chromuotais intarpais	–	–	–	–	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (reflektoriniai)	●△△	●△△	–	–	–
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●△	●△	●	●	●
Priekiniai žibintai su juoda apdaila	–	–	–	●	–
Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai	●	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–
Dieniniai žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Stogo aptakas	–	–	–	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●
Juodi C statramsčiai (lipdukai)	–	–	●*	–	●

# TOYOTA YARIS 2019

<b>IŠORĖ</b>	<b>Standard</b>	<b>Active</b>	<b>Active Plus Y20</b>	<b>GR-Sport</b>	<b>Luxury</b>
Ryklio peleko formos antena	–	–	•	•	•
Kėbulo ir salono dizaino elementai su Y20 logotipu	–	–	•	–	–
Kėbulo ir salono dizaino elementai su GR logotipu	–	–	–	•	–
Dvispalvis kėbulas (Bi-tone)	–	–	oΔ	•	oΔ
<b>KOMFORTAS</b>	<b>Standard</b>	<b>Active</b>	<b>Active Plus Y20</b>	<b>GR-Sport</b>	<b>Luxury</b>
Smart Entry & Start sistema	–	–	–	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	–	–	•Δ	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas	•	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•	•	•
Odinis vairas	–	•	•	•	•
Sportinis vairas	–	–	–	•	–
Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis	–	•	•	•	•
Odinė rankinio stabdžio rankena	–	•Δ	•Δ	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	–	o	•	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas	–	o∅	•ΔΔ	–	•
Tachometras	–	•ΔΔ	•ΔΔ	–	•ΔΔ
Pavarų perjungimo indikatorius (modeliuose su mechanine transmisija)	•ΔΔ	•ΔΔ	•ΔΔ	–	–
Mechaninis oro kondicionierius	•ΔΔ	•ΔΔ	•ΔΔ	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	•Δ	•Δ	•Δ	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•	•	•
Prieblandos jutiklis	–	–	–	–	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	•	•
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	•	•	•	•	•
Minkšta prietaisų skydelio ir durelių apdaila	–	•	•	•	•
Matinio chromo vidaus apdaila	–	•	•	•	•
Akustinis priekinis langas	–	•Δ	•Δ	•	•
Priekiniai elektra valdomi langai	•	•	•	•	•
Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	–	–	•	•	•
Įlipimo sistema su apšvietimu	•	•	•	•	•
Apšvietimas kojų nišoje	–	–	–	–	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•	•	•
12 V elektros lizdas	•	•	•	•	•
Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje	•	–	–	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	•	•	•	•
Skydelis nuo saulės veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	–	–	–	•§
Juoda stogo apdaila	–	–	–	•	•
<b>MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA</b>	<b>Standard</b>	<b>Active</b>	<b>Active Plus Y20</b>	<b>GR-Sport</b>	<b>Luxury</b>
Radijas, 6 garsiakalbiai	•	•	•	•	•
Radijas ir CD grotuvas, atpažįstantis WMA ir MP3 failus	•	–	–	–	–
USB jungtis	•	•	•	•	•
Ant vairo įrengti garso sistemos valdikliai	•	•	•	•	•
Telefono jungiklis ant vairo	•	•	•	•	•
Toyota Touch 2® multimedijos sistema	–	•	•	•	•
Mobiliojo telefono sąsaja	–	o∅∅	•	•	•
Toyota Touch 2® & Go navigacijos sistema	–	o	–	–	–

# TOYOTA YARIS 2019

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Galinio vaizdo kamera	–	•	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	•	•	•	•	•
LCD daugiafunkcis ekranas	•	•	–	–	–
Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	–	o00	•	•	•
SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•	•	–	–
Alcantara su odine apdaila sėdynių apmušalai	–	–	–	–	•
GR Ultrasuede sportinės sėdynės	–	–	–	•	–
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	–	–	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•	•
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	–	–	–	•	•
Priekinis porankis	–	–	–	–	•
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	•	•	•	•	•
DĒTUVĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Priekinė daiktadėžė	•	•	•	•	–
Vėdinama priekinė daiktadėžė	–	–	–	–	•
Puodelių laikikliai	•	•	•	•	•
Dėtuvės priekinėse durelėse	•	•	•	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•	•	•	•
Drabužių pakaba	•	•	•	•	•
Dviejų lygių lentyna	–	–	•	•	•
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
<b>Aktyviosios saugos įranga</b>					
<b>Toyota Safety Sense saugos įranga:</b>	•	•	•	•	•
Pre-Collision sistema (PCS)					
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	–	o00	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	•	•	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•
Avarinio stabdymo žibintai	•	•	•	•	•
<b>Pasyviosios saugos įranga</b>					
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	•	•	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•	•

# TOYOTA YARIS 2019

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
<b>Pasyvosios saugos įranga</b>					
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema antrosios eilės kraštinėse sėdynėse	•	•	•	•	•
<b>APSAUGA</b>	<b>Standard</b>	<b>Active</b>	<b>Active Plus Y20</b>	<b>GR-Sport</b>	<b>Luxury</b>
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	•	•	•	•	•

Δ Tik hibridiniuose modeliuose

ΔΔ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose

Nesiūloma su dvispalve apdaila

◇ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose su pastovaus greičio palaikymo sistema.

◇◇ Komplektuojama tik su mobiliojo telefono sąsaja, pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), spalvotu TFT daugiafunkciu ekranu ir pastovaus greičio palaikymo sistema.

◇◇◇ Komplektuojama tik su mobiliojo telefono sąsaja ir automatine pavarų dėže.

§§ Nekomplektuojama su Skyview panoraminiu stogu.

# TOYOTA YARIS 2019

## Techniniai duomenys

Variklis	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Tipas	4 in-line cylinders	4 in-line cylinders	1NZ-FXE	1KR-FE
Cilindrų skaičius	4	4	4	3
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	12 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	72,5 x 90,57	72,5 x 90,57	75,0 x 84,7	71,0 x 84,0
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1496	1496	1497	998
Kompresija	13.5:1	13.5:1	13.4:1	11.8:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	111/6000	111/6000	73/4800	69/6000
Maksimali galia kW/aps./min	82/6000	82/6000	54/4800	53/6000
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	136/4400	136/4400	111/3600	93/4400
Kuro įpurškimo sistema	Fuel injector	Fuel injector	Elektroninis kuro įpurškimas	Fuel injector
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E	95E	95E
Maksimali galia kW/aps./min			45	
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min			169	
Susijusi įtampa, V			520	
Maksimali galia, AG			100	
Maksimali galia, kW			74	
Stabdžiai	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Cilindras	Cilindras	Vientisas diskas	Cilindras
Kėbulas	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras
Durelių skaičius	5	5	5	3/5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5	5
Gabaritai	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Ilgis, mm	3945	3,945	3945	3945

# TOYOTA YARIS 2019

Gabaritai	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Plotis, mm	1695	1695	1695	1695
Aukštis, mm	1510	1510	1510	1510
Salono ilgis, mm	1915	1915	1915	1915
Salono plotis, mm	1420	1420	1420	1420
Salono aukštis, mm	1250	1250	1250	1250
Atstumas tarp ašių, mm	2510	2510	2510	2510
Provėža - priekyje, mm	1485/1460 (15" /16")	1485/1460 (15" /16")	1475/1460 (15" /16")	1485
Provėža - gale, mm	1470/1455 (15" /16")	1470/1455 (15" /16")	1470/1445 (15" /16")	1470
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	810	810	810	810
Galinio išsikišimo ilgis, mm	625	625	625	625
Važiuklės prošvaisa, mm	135	135	135	135

Kuro sąnaudos	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	6,0/6,2	6,0	4,8/5,0	5,8
Vidutinės L/100 km (NEDC)	4,9/5,0	5,1	3,7/3,8/4,1	4,6
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	135-140	135-136	108-113	130
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (NEDC)	112-113	116	84-91	104
Euro klasė	6.2	6.2	6.2	6.2

Svoris	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Tuščio automobilio masė, kg	1065-1165	1040-1145	1075-1165	980-1060
Bendroji automobilio masė, kg	1545	1545	1565	1450
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	835/550	835/550	-	730/520
Keliamoji galia, kg	480	500	405-480	410-470
Bagažinės tūris, l	286	286	286	286
Kuro bako talpa	42	42	36	42

Savybės	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Maksimalus greitis, km/h	175	175	165	155
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	11,2	11,0	11,8	15,3
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)			18,0	19,8
Aerodinaminis koeficientas			0,29	0,29

# TOYOTA YARIS 2019

Vairavimas	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	12.8	12.8	13,0:1	13,0:1
Vairo apsisukimas, kartai	2.66	2.66	2,65	2,65
Ratų apsisukimo spindulys, m	4,8/5,5	4,8/5,5	4,8/5,5	4,8
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,0	5,0	5,0	5,0

Galios perdavimo sistema	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Sankaba		Sausas, atskiras diskas		Sausas, atskiras diskas
Pavarų dėžė	Nuolat kintanti	Mechaninė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Mechaninė
Pavarų perdavimų skaičius	5.356		3.190	
1. Pavara		3.538		3,545
2. pavara		1.913		1,913
3. Pavara		1.392		1,310
4. Pavara		1.029		1,027
5. Pavara		0.818		0,850
6. Pavara		0.700		
Atbulinė pavara		3.333	2,636	3,214

Padangos ir ratlankiai	1.5P MD/S	1.5P M/T	1.5 HSD CVT	1.0 VVT-i
Ratų dydis	R15 / R16	R15 / R16	R15 /R17 /R16	R15
Padangų dydis	175/65 / 195/50	175/65 / 195/50	175/65 / 205/45 / 195/50	175/65

\*\* Automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO<sub>2</sub> dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

\*\* CO<sub>2</sub> dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.