

TOYOTA COROLLA HB 2019



ALWAYS A
BETTER WAY

NEMOKAMA
PRIEŽIŪRA

3

METUS
/ 45 000 KM

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Naujasis Corolla sukurtas pasitelkus TNGA modulinę platformą, kuri leido išvystyti neprilygstamas vairavimo savybes. Tvirtesnis kėbulas ir žemas svorio centras sumažina kėbulo skersinio posvyrio poveikį posūkiuose, o dvivirtė pakaba efektyviau amortizuoja smūgius užtikrindama tolygesnį važiavimą. Optimizuota net vairuotojo padėtis siekiant sumažinti vairuotojo nuovargį ilgose kelionėse. Corolla hečbekas pasižymi išraiškinga ir dinamiška išvaizda. Platus priekis ir žemai nusileidžiantis variklio dangtis suteikia veržlumo, kurį dar labiau pabrėžia sportiški 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai, įspūdingos plačios radiatoriaus grotelės ir išskirtiniai LED priekiniai žibintai.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.2 Turbo benzininis	Mechaninė 6M/T	Standard	16 490,00 €	14 900,00 €
		Active	18 950,00 €	-
		Active Plus	20 550,00 €	18 500,00 €
	Nuolat kintanti (Multidrive S)	Active	20 650,00 €	-
		Active Plus	22 250,00 €	20 000,00 €
1.8 Hybrid benzininis/elektrinis	Nuolat kintanti (e-CVT)	Standard	21 750,00 €	-
		Active	23 690,00 €	-
		Active Plus	25 290,00 €	-
		Luxury	26 900,00 €	-
		Luxury Plus	29 700,00 €	-
2.0 Hybrid benzininis/elektrinis	Nuolat kintanti (e-CVT)	Active	25 700,00 €	-
		Active Plus	27 300,00 €	-
		Luxury	28 900,00 €	-
		Luxury Plus	32 460,00 €	-

PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Marine Blue (8Q4) dažai	XF		160,00 €
Metallic dažai	MP		390,00 €
Pearl White (070), Emotional Red2 (3U5), Precious Silver (1J6) dažai	WP		590,00 €
Bi-tone dažai	BT	Tik Luxury, Luxury Plus komplektacijai	380,00 €
Šviesus interjeras	LI	Tik Luxury, Luxury Plus	0,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA COROLLA HB 2019

		komplektacijai	
Toyota Touch 2 & Go Navigacijos sistema	NI	Tik Active, Active Plus, Luxury komplektacijai	790,00 € 590,00 €
Galiniai automobilio statymo jutikliai	P1		300,00 €
Hybrid kompleksas	BLCH	Tik hibridams	160,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

TOYOTA automobiliams suteikiama 3 metų arba 100 000 km gamintojo garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

ĮRANGOS SĄRAŠAS

- = standartinė įranga
- = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
15 colių plieniniai ratlankiai su 195/65 R15 padangomis	●	–	–	–	–
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/55 R16 padangomis	–	●	–	–	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 R17 padangomis	–	–	●	●	●
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/40 R18 padangomis (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)	–	–	–	–	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Juodos spalvos vidinis grotelių tinklelis	●	–	–	–	–
Pusiau blizgios Gun Metallic spalvos vidinis grotelių tinklelis	–	●	●	●	●
Pusiau blizgios juodos spalvos grotelių rėmas	●	–	–	–	–
Blizgūs Gun Metallic spalvos grotelių rėmas	–	●	●	–	–
Matinio chromo grotelių rėmas	–	–	–	●	●
Chromuotas durelių rėmas	–	–	–	●	●
Juodos spalvos centrinio statramsčio apdaila	●	●	●	–	–
Blizgios juodos spalvos centrinio statramsčio apdaila	–	–	–	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	–	–	–
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●	●
Trijų projekcijų paraboliniai LED priekiniai žibintai	●	●	–	–	–
Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai	–	–	●	●	–
Priekiniai LED žibintai su adaptvyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS)	–	–	–	–	●
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai	●	●	●	●	–
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	–	–	–	–	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais	●	●	●	●	●
Priekiniai LED rūko žibintai	–	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●	●
Du dujų išmetimo vamzdžio antgaliai (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)	–	●	●	●	●
Dviejų atspalvių kėbulas	–	–	–	0	0

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

UAB "TOKVILA"
Žalgirio g.122
Vilnius LT-09300

Telefonas: 8 5 210 32 23
E-mail: info@tokvila.lt
http://www.tokvila.lt

TOYOTA COROLLA HB 2019

SALONAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Apšvietimo įlipant sistema	•	•	•	•	•
Salono apšvietimas (durelių apdailos, konsolės skyriaus ir butelio laikiklio)	–	–	–	•	•
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	•	–	–	–	–
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	•	•	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•	•	•
12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje	•	•	•	•	•
SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Juodi arba šviesūs tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•	•	–	–
Juodi arba šviesūs sėdynių apmušalai su odine apdaila	–	–	–	•	–
Juodi, šviesūs arba rudi sėdynių apmušalai su juodais odiniais akcentais	–	–	–	–	•
Priekinės sportinės sėdynės	–	–	–	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	•	•	•	•	•
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•	•
KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Mechaninis oro kondicionierius (tik modeliuose su 1,2 l turbininiu varikliu)	•	–	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	• Δ	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	–	•	•	•	•
Ventiliacinės angos gale	–	–	–	•	•
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas	•	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•	•	•	•
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	–	•	•	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	• Δ	• Δ	•	•	•
Smart Entry & Push Start sistema	–	–	•	•	•
Lietaus jutiklis	–	–	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdis	•	•	•	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	•	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•	•	•
Odinis vairas	–	•	•	•	•
Šildomas vairas	–	•	•	•	•
Pavarų perjungimo svirtelės (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)	–	•	•	•	•
Priekinis porankis	•	•	•	•	•
Galinis porankis	•	•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	•	•
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)	–	–	–	•	•

TOYOTA COROLLA HB 2019

KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimų važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	-	-	-	•	•
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	-	-	-	•	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu	-	•	•	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	-	0	0	0	•
Radijas ir CD grotuvas	•	-	-	-	-
4 garsiakalbiai	•	-	-	-	-
6 garsiakalbiai	-	•	•	•	•
JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)	-	-	-	-	•
USB jungtis	•	•	•	•	•
USB jungtis priekinės konsolės dėtuveje	-	-	-	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•	•	•
4,2 colio spalvotas TFT daugiavandis ekranas	•	•	-	-	-
7 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas	-	-	•	•	•
Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje	-	-	-	-	•
Spalvotas projekcinis ekranas (HUD)	-	-	-	-	•
Galinio vaizdo kamera	-	•	•	•	•
eCall sistema	•	•	•	•	•
DĒTUVĖS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	•	•	•	•	•
Hečbekams skirtas dviejų lygių bagažinės dugnas (tik modeliams su 1,2 l turbininiu varikliu)	-	•	•	-	-
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai galiniame porankyje	•	•	•	•	•
Konsolės dėtuve	•	•	•	•	•
Slankiojamasis porankis ant konsolės dėtuves	•	•	•	-	-
Dėtuve priekinio keleivio sėdynės atloše	•	•	•	•	•
Dėtuve vairuotojo sėdynės atloše	-	-	-	•	•
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Aktyviosios saugos įranga					
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis	•	•	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų					
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense:	•	•	•	•	•
<i>Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratinių fiksavimo funkcija</i>					

TOYOTA COROLLA HB 2019

Toyota Safety Sense:	•	•	•	•	•
<i>Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)</i>					
<i>Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis</i>					
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Luxury Plus
Toyota Safety Sense:	•	•	•	•	•
<i>Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) (nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)</i>					
<i>Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)</i>					
<i>Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)</i>					
Nematomų zonų monitorius (BSM)	–	–	–	–	•
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)	–	–	–	–	•
Pasyviosios saugos įranga					
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis	•	•	•	•	•
Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai	•	•	•	•	•
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•	•	•

Δ Skirta tik hibridiniams modeliams

TOYOTA COROLLA HB 2019

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Tipas	2ZR-FXE	M20A-FXS	8NR-FTS	8NR-FTS
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3	80,5 x 97,62	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5
Darbinis tūris, cm ³	1798	1987	1197	1197
Kompresija	13.0:1	14.0:1	10.0:1	10.0:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	98/5200	153/6000	116/5200-5600	116/5200-5600
Maksimali galia kW/aps./min	72/5200	112/6000	85/5200-5600	85/5200-5600
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	142/3600	190/6000	185/1500-4000	185/1500-4000
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas	Elektroninis kuro įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas (D4)	Tiesioginis įpurškimas (D4)
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E	95E	95E
Maksimali galia kW/aps./min	53	80		
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	163	202		
Tipas	Sinchroninis variklis su pastoviu magnetu	Sinchroninis variklis su pastoviu magnetu		
Maksimali galia, AG	122	180		
Maksimali galia, kW	90	132		
Stabdžiai	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
Kėbulas	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	5	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5	5
Gabaritai	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Ilgis, mm	4370	4370	4370	4370

TOYOTA COROLLA HB 2019

Gabaritai	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Plotis, mm	1790	1790	1790	1790
Aukštis, mm	1435	1435	1435	1435
Salono ilgis, mm	1795	1795	1795	1795
Salono plotis, mm	1510	1510	1510	1510
Salono aukštis, mm	1155	1155	1155	1155
Atstumas tarp ašių, mm	2640	2640	2640	2640
Provėža - priekyje, mm	1530	1530	1530	1530
Provėža - gale, mm	1530	1530	1530	1530
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	5,5 (17" wheels)	5,5 5,7 (17" & 18" wheels)	5,5 (17" wheels)	5,5 (17" wheels)
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	935	935	935	935
Galinio išsikišimo ilgis, mm	795	795	795	795
Važiuklės prošvaisa, mm	155	155	135	135
Kuro sąnaudos	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Vidutinės L/100km (WLTP)	4,5/4,9	4,9/5,2/5,3	6,2/6,3/6,7	6,5/6,8
Vidutinės L/100km (NEDC)	3,3/3,6	3,7/3,9	5,6/5,8	5,1/5,3
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	102-111	112-121	141-151	148-154
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (NEDC)	76-83	85-89	128-132	116-120
Euro klasė	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Svoris	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Tuščio automobilio masė, kg	1345 - 1400	1410 - 1510	1295 - 1380	1295 - 1380
Bendroji automobilio masė, kg	1820	1910	1820	1840
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	750/450	750/450	1300/450	1300/450
Bagażinės tūris, l	361	313	361	361
Kuro bako talpa	43	43	50	50
Savybės	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Maksimalus greitis, km/h	180	180	200	195
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,9	7,9	10,1	10,0
Vairavimas	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Tipas	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis

TOYOTA COROLLA HB 2019

Vairo apsisukimas, kartai	2,76	2,76	2,76	2,76
Vairavimas	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,1	5,1	5,1	5,1
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,5	5,5	5,5	5,5
Galios perdavimo sistema	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Tipas	e-CVT	e-CVT	6 M/T	Multidrive S
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Mechaninė	Nuolat kintanti
1. Pavara			3,727	
2. pavara			2,045	
3. Pavara			1,31	
4. Pavara			0,971	
5. Pavara			0,764	
6. Pavara			0,619	
Atbulinė pavara			3,333	
Padangos ir ratlankiai	1.8 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	2.0 VVT-i Hybrid Electric Vehicle	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S
Ratų dydis	15", 16", 17"	16", 17", 18"	15", 16", 17"	15", 16", 17"
Padangų dydis	195/65R15, 225/45R17, 205/55R16,	205/55R16, 225/45R17, 225/40R18	195/65R15, 205/55R16, 225/45R17	195/65R15, 205/55R16, 225/45R17

** CO2 dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

**CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.