

TOYOTA C-HR 2019



ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Automobilio išorei nė kiek nenusileidžia jo vidus, išsiskiriantis kokybiškai įrengta aplinka. Komfortiškame salone gali laisvai tilpti penki „normalaus sudėjimo“ suaugusieji. Aukštas stogas užtikrina puikų matomumą. Į vairuotoją orientuotas platus odinis prietaisų skydelis su charakteringomis mėlynomis apdailos detalėmis ir patogios odinės sėdynės leidžia visuomet būti įvykių centre. C-HR sutvertas trokštantiems gyventi visavertiškai ir ieškantiems tokiam gyvenimui pritaikyto automobilio.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.2 Turbo FWD benzininis	Automatinė (CVT)	Active	22 630,00 €	19 100,00 €
		Style	23 800,00 €	20 100,00 €
		Style Plus	25 360,00 €	21 400,00 €
		Luxury	25 350,00 €	21 400,00 €
1.8 HSD FWD hibridinis	Automatinė (e-CVT)	Active	25 100,00 €	—
		Style	27 630,00 €	23 900,00 €
		Style Plus	29 230,00 €	25 300,00 €
		Luxury	28 050,00 €	25 100,00 €
		Luxury Plus	29 750,00 €	26 650,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 07 01 IKI 2019 09 30

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
„Metallic“ dažai	MP		430,00 €
„Pearl White“, „Tokyo Red“ dažai	WP		650,00 €
Bi-tone kėbulo spalva	BT	Tik Style, Style Plus komplektacijoms	490,00 €
JBL Premium garso sistema	JB	Tik hibridinei Luxury Plus komplektacijai	830,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA C-HR

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Odiniai sėdynių apmušalai	LE	Tik Luxury, Luxury Plus komplektacijoms	910,00 € 490,00 €
Touch 2 & Go navigacinė sistema	NI	Tik Active, Style, Style Plus komplektacijoms	690,00 € 490,00 €
Galiniai automobilio statymo jutikliai	P1		220,00 €
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	PY		280,00 €
Odiniai sėdynių apmušalai: juodi	LW		1.500,00 €
Odiniai sėdynių apmušalai: juodi su pilkais akcentais	LB	Tik Active, Style, Style Plus komplektacijoms	1.500,00 €
Odiniai sėdynių apmušalai: rusvi/smėlio spalvos	LE	Tik Luxury, Luxury Plus komplektacijoms	1.560,00 €
Odiniai sėdynių apmušalai: juodi/smėlio spalvos	L8	Tik Style, Style Plus komplektacijoms	1.300,00 €
Odiniai/ Alcantara sėdynių apmušalai: juodi	L1		1.330,00 €
Chromo komplektas	BLCC		630,00 €
Sport komplektas	BLCS		1.430,00 €
SUV apdailų komplektas	BLCU		750,00 €

UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

TOYOTA automobiliams suteikiama 3 metų arba 100 000 km gamintojo garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja “Toyota pagalba kelyje” – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

ĮRANGOS SĄRAŠAS

- = standartinė įranga
- = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
17 colių 10 stipinių plieniniai ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	●	-	-	-	-	-
17 colių 5 stipinių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	-	●	-	-	-	-
18 colių 5 dvigubų stipinių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/50 R18 padangomis	-	-	●	●	-	-
18 colių 10 dvigubų stipinių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/50 R18 padangomis	-	-	-	-	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai	●	●	●	-	●	-
Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai	●	●	●	-	●	-
Bi-LED priekiniai žibintai	-	-	-	●	-	●
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	-	-	-	●	-	●
LED sekvenciniai posūkių indikatoriai	-	-	-	●	-	●

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

UAB "TOKVILA"
Žalgirio g.122
Vilnius LT-09300

Telefonas: 8 5 210 32 23
E-mail: info@tokvila.lt
http://www.tokvila.lt

Tokvila

TOYOTA C-HR

IŠORĖ	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Priekinių žibintų valytuvai	•	•	•	•	•	•
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	•	•	•	•	•	•
LED dieniniai žibintai	•	•	•	•	•	•
Halogeniniai kombinuotieji galiniai žibintai	•	•	•	-	-	-
LED galiniai stabdymo žibintai	•	•	•	•	•	•
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	•	•	•	•	•	•
LED kombinuotieji galiniai žibintai	-	-	-	•	•	•
Priekiniai rūko žibintai (lemputės)	-	•	•	-	•	-
Priekiniai rūko žibintai (LED)	-	-	-	•	-	•
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	•	•	•	•	•	•
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai	-	-	•	•	•	•
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose	-	-	-	•	-	•
Chromuotos durelių apdailos juostelės	-	-	•	•	•	•
Ryškiai juoda centrinio statramsčio apdaila	-	-	•	•	•	•
Galinis aptakas	•	•	•	•	•	•
Ryklio peleko formos antena	•	•	•	•	•	•
Tonuoti galiniai langai	-	-	•	•	•	•
Juodas stogas	-	-	○	○	-	-
VIDUS	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Įlipimo sistema su apšvietimu	•	•	•	•	•	•
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	•	-	-	-	-	-
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	-	•	•	•	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•	•	•	•
Juoda viršutinė prietaisų skydelio dalis	•	•	•	•	-	-
Tamsiai ruda viršutinė prietaisų skydelio dalis	-	-	-	-	•	•
Pilka dekoratyvinė juostelė viršutinėje prietaisų skydelio dalyje	•	•	-	-	-	-
Sidabro spalvos dekoratyvinė juostelė viršutinėje prietaisų skydelio dalyje	-	-	•	•	•	•
Aukštai įrengtos pagalbinės rankenėlės priekyje	•	•	•	•	•	•
12 V elektros lizdas priekyje	•	•	•	•	•	•
Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas	-	-	•	•	•	•
Melsvas priekinių durelių apšvietimas	-	-	•	•	•	•
SĖDYNĖS	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•	-	-	-	-
Sėdynių apmušalai su odine apdaila	-	-	•	•	•	•
Odiniai sėdynių apmušalai	-	-	-	-	○	○
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	-	•	•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	-	•	•	•	•	•
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•	•	•

TOYOTA C-HR

KOMFORTO ĮRANGA	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Mechaninis oro kondicionierius	•	-	-	-	-	-
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	-	•	•	•	•	•
Drėkinantis oro valytuvas Nano [™]	-	-	-	-	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	•	•	•	•	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	•	•	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•	•	•	•
Odinis vairas	-	•	•	•	•	•
Šildomas vairas	-	-	•	•	•	•
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	•	•	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	•	•	•	•	•	•
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•	•	•	•
Priekinis porankis	•	•	•	•	•	•
Lietaus jutiklis	-	•	•	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•	•	•	•
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	•	•	•	•	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	-	• (tik hibrid. model.)	•	•	•	•
Smart Entry & Start sistema	-	-	•	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	•	•	•	•	•	•
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	○	○	○	○	○	•
Galiniai automobilio statymo jutikliai	○	•	•	•	•	•
Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA)	-	-	-	-	-	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu	-	•	•	•	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	-	○	○	○	•	•
Radijas/CD grotuvas, palaikantis MP3 ir WMA formatus	•	-	-	-	-	-
4 garsiakalbiai	•	-	-	-	-	-
6 garsiakalbiai	-	•	•	•	•	•
JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais (tik hibridiniuose modeliuose)	-	-	-	-	-	○
Aux-in ir USB jungtys	•	•	•	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•	•	•	•
3,7 colio juodai baltas TFT daugiafunkcis ekranas	•	-	-	-	-	-
4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	-	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera su statiškėmis pagalbinėmis linijomis	-	•	•	•	•	•
DĒTUVĖS	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	•	•	•	•	•	•
Dėtuvės priekinėse durelėse	•	•	•	•	•	•
Porankis ant konsolės dėtuvės	•	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•	•

TOYOTA C-HR

DĒTUVĒS	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Dētuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose	-	-	-	-	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•	•	•	•	•
SAUGOS ĮRANGA	Standard	Active	Style	Style Plus	Luxury	Luxury Plus
Aktyvioji sauga						
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	•	•	•	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense saugos įranga						
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija	•	•	•	•	•	•
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo koregavimo funkcija	•	•	•	•	•	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	•	•	•	•	•	•
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	-	•	•	•	•	•
Nematomų zonų monitorius (BSM)	-	-	-	•	-	•
Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)	-	-	-	•	-	•
Pasyvioji sauga						
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•	•	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis/išjungiklis	•	•	•	•	•	•
Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais	•	•	•	•	•	•
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema	•	•	•	•	•	•

TOYOTA C-HR

TECHNINĖS SĄLYGOS

Variklis	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Tipas	8NR-FTS	8NR-FTS	8NR-FTS	2ZR-FXE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1197	1197	1197	1798
Kompresija	10,0:1	10,0:1	10,0:1	13,04:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	116/5600	116/5600	116/5600	98/5200
Maksimali galia kW/aps./min	85/5600	85/5600	85/5600	72/5200
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	185/1500-4000	185/1500-4000	185/1500-4000	142/3600
Kuro įpurškimo sistema	Direct injection (D4)	Direct injection (D4)	Direct injection (D4)	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E	95E	95E
Maksimali galia kW/aps./min				53
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min				163
Maksimali galia, AG				122
Maksimali galia, kW				90
Stabdžiai	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
Kėbulas	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	5	5	5	5

TOYOTA C-HR

Kėbulas	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5	5
Gabaritai	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Ilgis, mm	4360	4360	4360	4360
Plotis, mm	1795	1795	1795	1795
Aukštis, mm	1565	1565	1565	1555
Salono ilgis, mm	1800	1800	1800	1800
Salono plotis, mm	1455	1455	1455	1455
Salono aukštis, mm	1210	1210	1210	1210
Atstumas tarp ašių, mm	2640	2640	2640	2640
Provėža - priekyje, mm	1550/1540	1550/1540	1550/1540	1550/1540
Provėža - gale, mm	1570/1560	1570/1560	1570/1560	1570/1560
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	905	905	905	905
Galinio išsikišimo ilgis, mm	815	815	815	815
Važiuklės prošvaisa, mm	160	160	160	148
Kuro sąnaudos	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Vidutinės L/100 km (WLTP)	6,8/6,9	7,2 / 7,3	8,2	4,8
Vidutinės L/100 km (NEDC)	5,9/6,1	6,1	6,7	3,8
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)	154-155	164-165	185-186	109-110
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (NEDC)	135-138	138	152	86
Euro klasė	6.2	6.2	6.2	6.2

TOYOTA C-HR

Svoris	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Tuščio automobilio masė, kg	1320-1425	1390-1440	1460-1510	1380-1460
Bendroji automobilio masė, kg	1845	1865	1930	1860

Svoris	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Vilkietis svoris/be stabdžių, kg	1300/720	1100/720	1100/720	725/725
Bagażinės tūris, l	377	377	377	377
Kuro bako talpa	50	50	50	43

Savybės	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Maksimalus greitis, km/h	190	185	180	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,9	11,1	11,4	11,0
Aerodinaminis koeficientas	0,32	0,32	0,32	0,32

Vairavimas	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis	Krumpliaštiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	13,6	13,6	13,6	13,7
Vairo apsisukimas, kartai	2,76	2,76	2,76	2,76
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,2	5,2	5,2	5,2
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,5	5,5	5,5	5,5

Galios perdavimo sistema	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Tipas	6 M/T	CVT	CVT	e-CVT
Pavarų dėžė	Mechaninė	Continuously variable (CVT)	Continuously variable (CVT)	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)

TOYOTA C-HR

1. Pavara	3,727			
2. pavara	2,045			
3. Pavara	1,31			
4. Pavara	0,971			
5. Pavara	0,764			
6. Pavara	0,619			

Galios perdavimo sistema	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Atbulinė pavara	3.333	2,604-1,680	2,604-1,680	
Padangos ir ratlankiai	1.2 Turbo	1.2 Turbo M/D S	1.2 Turbo M/D S AWD	1.8 VVT-i Hybrid e-CVT
Ratų dydis	17X6 1/2J / 18X7J	17X6 1/2J / 18X7J	17X6 1/2J / 18X7J	17X6 1/2J / 18X7J
Padangų dydis	215/60R17 / 225/50R18	215/60R17 / 225/50R18	215/60R17 / 225/50R18	215/60R17 / 225/50R18

** CO2 dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.