

NAUJASIS CAMRY



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



Po 14 metų pertraukos į „Toyota“ modelių šeimą Europoje sugrįžta legendinis „Camry“. Aštuntos kartos sedanas pasirošęs atversti naują „Toyota“ verslo klasės istorijos puslapį, kilsteldamas prabangos ir komforto kartelę į dar aukštesnį lygmenį. Įkvepiančio dizaino „Camry“ sukurtas pritaikius naują pasaulinę „Toyota“ konstrukcijos filosofiją TNGA – tai leis puikiai suderinti vairavimo malonumą su aukšta automobilio surinkimo kokybe, pažangiomis ir vairuotojo patogumui pritaikytomis technologijomis. Automobilis Europoje debiutuos su galinga hibridine 2,5 l darbinio tūrio variklio sistema, kuri stebins tyliu ir ekonomišku veikimu.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM
2.5 Hybrid	Variatorius (e-CVT)	Luxury	31 200,00 €
		Luxury Plus	32 700,00 €
		Luxury Business	33 200,00 €
		Executive	35 300,00 €
		Premium	38 600,00 €

PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

TOYOTA automobiliams suteikiama 3 metų arba 100 000 km gamintojo garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja „Toyota pagalba kelyje“ – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianči visoje Europoje.

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Metallic dažai	MP		490,00 €
Pearl White/Emotional Red dažai	WP		690,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	Tik Luxury, Luxury Business komplektacijoms	790,00 €

UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

NAUJASIS CAMRY

ĮRANGOS SĄRAŠAS

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

IŠORĖ	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	●	–	●	–	–
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis	–	●	–	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai	●	●	●	–	–
Kėbulo spalvos elektra reguliuojami, šildomi, užlenkiami ir vandenį atstumiantys durelių veidrodėliai	–	–	–	●	●
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais dieniniais žibintais	●	●	●	–	–
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir sekvenciniais LED dienos šviesos žibintais	–	–	–	●	●
Priekiniai žibintai su plautuvais	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai (LED)	–	●	–	●	●
KOMFORTO ĮRANGA	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●	●	–
Trijų zonų automatinis oro kondicionierius	–	–	–	–	●
Plastikinės apsauginės durelių slenksčių plokštelės	●	–	●	–	–
Aliumininės apsauginės durelių slenksčių plokštelės	–	●	–	●	●
Layered wood medžio imitacijos intarpas prietaisų skydelyje	●	●	●	–	–
Tiger eye medžio imitacijos intarpas prietaisų skydelyje	–	–	–	●	●
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas	●	●	●	–	–
Elektra reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas	–	–	–	●	●
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	●	●	●	●	●
Galinė automobilio statymo kamera	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, montuojami buferių kampuose	●	●	●	–	–
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●
Priekinis porankis ir konsolės dėtuė su dangčiu	●	●	●	●	●
Salono lempučių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●

NAUJASIS CAMRY

KOMFORTO ĮRANGA	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Lemputės galiniams keleiviams	•	•	•	•	•
Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais	•	•	•	•	•
Galinis porankis su temperatūros, garso sistemos, sėdynės atlošimo, skydelių nuo saulės ir valdymo funkcijomis	–	–	–	–	•
Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	•	•	•	•	•
Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	•	•	•	•	•
Galinio lango užuolaidos	–	–	–	–	•
Smart Entry & Start sistema	•	•	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	•	•	•	•	•
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	–	–	–	•	•
NanoE™ salono oro gryninimo sistema	•	•	•	•	•
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
6 garsiakalbiai	•	•	•	•	–
9 garsiakalbiai	–	–	–	–	•
Radijas / CD grotuvas (suderinama su MP3 rinkmenomis)	•	•	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•	•	•
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu	•	–	•	–	–
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu	–	•	–	•	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	–	•	–	•	•
JBL Premium garso sistema	–	–	–	–	•
Spalvotas 7 colių daugiafunkcis informacinis ekranas	•	•	•	•	•
Papildoma ir USB jungtys iPod ir MP3 grotuvams prijungti	•	•	•	•	•
Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo	•	•	•	•	•
Spalvotas projekcinis ekranas	–	–	–	–	•
SĖDYNĖS	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Tekstilinės sėdynės (juodos)	•	•	–	–	–
Juodos odinės sėdynės	–	–	•	•	•
Smėlio spalvos odinės sėdynės	–	–	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	–	–	•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	–	–	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio elektra valdomos juosmens atramos reguliavimo funkcija	–	–	•	•	•
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40	•	•	•	•	–

NAUJASIS CAMRY

SĖDYNĖS	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės	–	–	–	–	•
Reguliuojami galiniai porankiai	–	–	•	•	•
DĒTUVĖS	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Priekinė konsolės dėtuė su dangčiu	•	•	•	•	•
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	•	•	•	•	•
Dėtuvės sėdynių atlošuose	•	•	•	•	•
SAUGOS ĮRANGA	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Aktyviosios saugos įranga					
Toyota Safety Sense saugos įranga:	•	•	•	•	•
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pre-Collision sistema (PCS)					
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA)	•	•	•	•	•
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•	•	•
Avarinio stabdymo įspėjamoji sistema (EBS)	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•
Nematomų zonų monitorius (BSM) ir Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)	–	–	–	•	•
Pasyviosios saugos įranga					
Septynios SRS oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Padangų slėgio įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•	•
ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais	•	•	•	•	•
Pagalbos skambučių sistema „eCall“	•	•	•	•	•
APSAUGOS ĮRANGA	Luxury	Luxury Plus	Luxury Business	Executive	Premium
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
Durelių užraktas salone	•	•	•	•	•

NAUJASIS CAMRY

TECHNINĖS SĄLYGOS

Variklis	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Tipas	A25A-FXS
Cilindrų skaičius	4
Skersmuo x eiga, mm	87.5x103.48
Darbinis tūris, cm ³	2487
Kompresija	14,014
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	178/5700
Maksimali galia kW/aps./min	131/5700
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	221/3600-5200
Kuro įpurškimo sistema	Tranzistorinė
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	91 ir daugiau (oktaninis)
Maksimali galia kW/aps./min	88
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	202
Tipas	Sinchroninis variklis su pastoviu magnetu
Maksimali galia, AG	218
Maksimali galia, kW	160

Stabdžiai	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Priekyje	Ventiliuojami stabdžių diskai su dviejų stumoklių plaukiojančiom apkabom
Gale	Diskiniai stabdžiai su vieno stumoklio plaukiojančiom apkabom
Rankinis stabdis	Valdomas mygtuku centrinėje konsolėje

Kėbulas	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	4
Sėdimų vietų skaičius	5

Gabaritai	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Ilgis, mm	4885
Plotis, mm	1840
Aukštis, mm	1445

NAUJASIS CAMRY

Gabaritai	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Salono ilgis, mm	2030
Salono plotis, mm	1535
Salono aukštis, mm	1185
Atstumas tarp ašių, mm	2825
Provėža - priekyje, mm	1580 (R17), 1590 (R18)
Provėža - gale, mm	1605 (R17), 1615 (R18)
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	6.1 (R17), 6.2 (R18)
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	975
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1085
Važiuklės prošvaisa, mm	145

Kuro sąnaudos	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Kuro rūšis	Benzinas
Vidutinės L/100 km	4,2 (R17), 4,3 (R18)
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	98,4 (R17), 100,8 (R18)
Euro klasė	Euro 6D-TEMP

Svoris	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Tuščio automobilio masė, kg	1595-1660
Bendroji automobilio masė, kg	2100
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	0
Bagažinės tūris, l	500/524
Kuro bako talpa	50

Savybės	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Maksimalus greitis, km/h	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	8,3

Vairavimas	2.5 VVT-iE HSD e-CVT
Tipas	Krumpliaštėbis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	13,7/13,8
Vairo apsisukimas, kartai	2,7/2,6
Ratų apsisukimo spindulys, m	5,7/5,8
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,1/6,2

NAUJASIS CAMRY

Galios perdavimo sistema

2.5 VVT-iE HSD e-CVT

Tipas	e-CVT
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)

Padangos ir ratlankiai

2.5 VVT-iE HSD e-CVT

Ratų dydis	17"/18"
Padangų dydis	215/55R17 / 235/45R18

** CO2 dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

**CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.