

TOYOTA HILUX



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA Hilux tikrai nusipelnė tvirto automobilio reputacijos. Šis automobilis be pastangų važiuoja bet kokių kelių – koks jis bebūtų sudėtingas. Tačiau tai nereiškia, kad jis nėra komfortiškas. Hilux mieste išlieka toks pat manevringas kaip ir bekeleje.

Kėbulas		Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM
DOUBLE CAB	HILUX	2.4 D-4D 4WD turbodieselis	Mechaninė (6 pav.)	Standard	30.050,00 €
				Active	33.350,00 €
				Legend	34.650,00 €
			Automatinė (6 pav.)	Active	34.850,00 €
				Legend	36.150,00 €
				Anniversary Edition	38.650,00 €
HILUX HEAVY DUTY*	2.4 D-4D 4WD turbodieselis	Mechaninė (6 pav.)	DLX	29.350,00 €	
			DLX+	30.150,00 €	
		Automatinė (6 pav.)	SR	33.350,00 €	
			SR	34.850,00 €	
EXTRA CAB	HILUX HEAVY DUTY*	2.4 D-4D 4WD turbodieselis	Mechaninė (6 pav.)	DLX+	29.350,00 €
				SR	32.550,00 €

*Hilux Heavy Duty su tvirtesne pakaba vežti maksimalų leidžiamą krovinį.

PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina
Metallic dažai	MP		580,00 €
„Pearl White“ dažai	WP		870,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	tik Active, Legend, Anniversary Edition, SR komplektacijoms	690,00 €
Juodos spalvos odiniai apmušalai ir odinė porankio apdaila	LM	tik Double Cab Active, Legend, SR komplektacijoms	1.650,00 €
Juodos/raudonos spalvos odiniai apmušalai ir odinė porankio apdaila	LR	tik Double Cab Active, Legend, SR komplektacijoms	1.650,00 €
Pilkos/juodos spalvos odiniai apmušalai ir odinė porankio apdaila	L4	tik Double Cab Active, Legend, SR komplektacijoms	1.650,00 €
Smėlio/juodos spalvos odiniai apmušalai ir odinė porankio apdaila	LV	tik Double Cab Active, Legend, SR komplektacijoms	1.650,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA HILUX

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina
Juodos spalvos odiniai apmušalai	LW	tik Double Cab Standard, DLX, DLX+ komplektacijoms	1.490,00 €
Kėbulo spalvos tvirta viršutinė dalis su chromuotu paaukštintu bortu ir apsauginiu kilimėliu	BLH5	Tik Double Cab Active, Legend, Anniversary edition, SR komplektacijoms	2.100,00 €
Juodos spalvos šoniniai laipteliai	SP	tik Active, Legend, Anniversary Edition komplektacijoms	210,00 €
Invincible komplektas	BLH6	Tik Legend, Anniversary Edition komplektacijoms	1.450,00 €
Invincible komplektas su kėbulo spalvos tvirtu uždangalu	BLH7	Tik Legend, Anniversary Edition komplektacijoms	2.780,00 €

TOYOTA HILUX automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 6 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje visoje Europoje.

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

ĮRANGA

• = standartinė įranga o = papildoma įranga – = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
17 colių juodi plieniniai ratlankiai su 265/65 R17 padangomis	•	—	—	—	•	•	—
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis	—	•	—	—	—	—	•
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/60 R18 padangomis	—	—	•	•	—	—	—
Universalios (All Terrain) padangos	•	•	—	—	•	•	•
Asfaltuotiems keliams skirtos (Highway Terrain) padangos	—	—	•	•	—	—	—
Juodas priekinis buferis	•	—	—	—	•	•	—
Kėbulo spalvos priekinis buferis	—	•	•	•	—	—	•
Sidabro spalvos priekinė apatinė apsauga	—	—	—	•	—	—	—
Juodas galinis buferis	•	—	—	—	•	•	—
Chromu dengtas galinis buferis	—	•	•	•	—	—	•
Juodos priekinės grotelės	•	—	—	—	•	•	—
Priekinės grotelės su chromuota juoste	—	•	•	•	—	—	•
Juodos priekinės grotelės su chromo apvadu	—	—	—	•	—	—	—
Rankiniu būdu valdomi juodi durelių veidrodėliai	—	—	—	—	•	—	—
Elektra reguliuojami ir šildomi juodi durelių veidrodėliai	•	—	—	—	—	•	—
Elektra reguliuojami, nulenkiama ir šildomi chromuoti durelių veidrodėliai	—	•	•	•	—	—	•
Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	•	•	•	•	•	•	•
Juodos durelių rankenėlės	•	—	—	—	•	•	—

TOYOTA HILUX

IŠORĖ	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Chromuotos durelių rankenėlės	—	•	•	•	—	—	•
Durų apvadas su chromuota juoste	—	—	•	•	—	—	—
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	•	•	•	•	•	•	•
Apsauginis lango rėmas	•	—	—	—	•	•	—
Laminuotas priekinis stiklas	•	—	—	—	•	•	—
Laminuotas priekinis stiklas su viršutinės dalies uždanga	—	•	•	•	—	—	•
Tamsinti stiklai	—	•	•	•	—	—	•
Rankiniu būdu valdomi langai	—	—	—	—	•	—	—
Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	—	—	—	•	•
Visi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	—	—	•	•	—	—	—
Priekiniai halogeniniai žibintai su dienos šviesomis	•	•	—	—	•	•	•
LED priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis	—	—	•	•	—	—	—
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	—	—	•	•	—	—	—
Priekiniai rūko žibintai	—	•	•	•	—	—	•
Priekiniai žibintai su plautuvais	—	•	•	—	—	—	•
Juodos šoninės pakopos	—	○	○	○	—	—	—
Hardtop komplektas - (chromuotas apsauginis lankas; juodas krovinių skyriaus įdėklas; kėbulo spalvos tvirtas uždangalas)	—	○	○	○	—	—	○*
Invincible paketas - (chromuotas apsauginis lankas; chromuotos šoninės juostos su pakopomis; Invincible ženklelis; juodas krovinių skyriaus įdėklas)	—	—	○	○	—	—	—
Invincible paketas su kėbulo spalvos tvirtu uždangalu - (chromuotas apsauginis lankas; chromuotos šoninės juostos su pakopomis; Invincible ženklelis; juodas krovinių skyriaus įdėklas; kėbulo spalvos tvirtas uždangalas)	—	—	○	○	—	—	—
KOMFORTO ĮRANGA	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Galinio vaizdo kamera	—	•	•	•	—	—	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•	—	—	•
Mechaninis oro kondicionierius	•	—	—	—	•	•	—
Automatinis oro kondicionierius	—	•	•	•	—	—	•
Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	—	•	•	•	—	—	•
Žiedadulkių oro filtras	•	•	•	•	•	•	•
Priekinė vėsinama dėtuve	•	•	•	•	—	•	•
Vienas 12 V elektros lizdas	•	—	—	—	•	•	—
Du 12 V elektros lizdai	—	•	•	•	—	—	•
220 V elektros lizdas priekyje	—	•	•	•	—	—	•*

TOYOTA HILUX

KOMFORTO ĮRANGA	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Rankiniu būdu valdomas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•	•	•	•
Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgęstančiais priekiniais žibintais	•	•	•	•	•	•	•
Uretaninis vairas su sidabro spalvos intarpais	•	—	—	—	•	•	—
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•	•	•	•	•
Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis	—	•	•	•	—	—	•
Centrinė salono lemputė	•	•	•	•	•	•	•
Skaitymo lemputė salono priekyje	•	•	•	•	•	•	•
Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio	•	—	—	—	•	•	—
Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu ir lempute)	—	•	•	•	—	—	•
Mechaninis durelių užraktas su mechaniniu raktu	—	—	—	—	•	—	—
Nuotolinis durelių užraktas su sulenkiamu rakteliu	•	•	—	—	—	•	•
Smart Entry & Start sistema	—	—	•	•	—	—	—
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	•	•	—	—	•	•	•
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu	—	—	•	•	—	—	—
Konsolės dėtuvė su dangčiu	•	—	—	—	•	•	—
Konsolės dėtuvė su tekstiliniu dangčiu ir sidabro spalvos apdaila	—	•	—	—	—	—	•
Konsolės dėtuvė su odos imitacijos dangčiu ir sidabro spalvos apdaila	—	—	•	•	—	—	—
Rakinama priekinė daiktadėžė	•	•	•	•	•	•	•
ECO indikatorius	•	•	•	•	•	•	•
ECO važiavimo režimo jungiklis ant centrinės konsolės	•	•	•	•	•	•	•
Power režimo pasirinkimo jungiklis ant centrinės konsolės	•	•	•	•	•	•	•
Juoda stogo apdaila	—	—	—	•	—	—	—
Šildymo sistema su termistoriumi su teigiamos temperatūros koeficientu ir klampioju šildytuvu	•	•	•	•	•	•	•
GARSO IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Radijas/CD grotuvas su 4 garsiakalbiais	•	—	—	—	•	•	—
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•	•	•	•	•
Aux-in lizdas ir USB jungtis	—	•	•	•	—	—	•
Toyota Touch 2 sistema su 7 colių ekranu	—	•	•	•	—	—	•
Radijas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais	—	•	•	•	—	—	•
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	—	○	○	○	—	—	○
Monochrominis LCD daugiafunkcis ekranas	•	—	—	—	•	•	—
4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	—	•	•	•	—	—	•
Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo	•	•	•	•	•	•	•

TOYOTA HILUX

SĖDYNĖS	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Pagrindinės priekinės sėdynės	●	—	—	—	●	●	—
Priekinės sportinės sėdynės su vertikaliuos padėties reguliavimo funkcija (vairuotojo sėdynės)	—	●	●	●	—	—	●*
Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija	—	●	●	●	—	—	●
Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	—	—	—	●	—	—	—
Mechaniniu būdu slankiojama vairuotojo sėdynė	●	●	●	—	●	●	●
Elektra valdoma slankiojama vairuotojo sėdynė	—	—	—	●	—	—	—
Vairuotojo sėdynė su mechaniniu būdu reguliuojamu atlošu	●	●	●	—	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojamu atlošu	—	—	—	●	—	—	—
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	—	●	●
Extra-cab galinė sėdynė dviems keleiviams	—	—	—	—	●**	●**	●**
Atverčiama galinė sėdynė	●	—	—	—	●*	●*	—
60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija	—	●	●	●	—	—	●*
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema	●	●	●	●	●*	●*	●*
Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	●	●	●	●
Juodi odiniai sėdynių apmušalai	○	—	—	—	○	○	—
Juodi perforuotos odos sėdynių apmušalai	—	—	—	●	—	—	—
Juodos, raudonos, smėlio ir pilkos spalvų prabangūs odiniai sėdynių apmušalai su odiniu porankiu	—	○	○	—	—	—	○*
SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Imobilizatorius	●	●	●	●	●	●	●
Aštuonios SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo, kelių, priekinio keleivio, šoninės priekyje, užuolaidinė oro saugos pagalvė (CSA) ir nuo palindimo po saugos diržu apsauganti oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	●	●	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos	●	●	●	●	●	●	●
Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)	●	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)	—	●	●	●	—	—	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės automatinis jungiklis	●	●	●	●	●	●	●
Toyota Safety Sense įranga:	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija	●	●	●	●	—	—	—
Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema	●	●	●	●	—	—	—
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema	—	●	●	●	—	—	—

TOYOTA HILUX

PAKABA IR VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA	Standard	Active	Legend	Anniversary Edition	DLX	DLX+	SR
Tvirta pakaba „Heavy Duty“	—	—	—	—	•	•	•
Pagalbinė kėbulo svyravimo valdymo sistema	•	•	•	•	•	•	•
4WD sistemos jungiklis	•	•	•	•	•*	•	•
Galinio diferencialo blokatorius	•	•	•	•	•*	•	•
Automatiškai išjungiamas diferencialas (ADD)	•	•	•	•	•*	•	•

* Tik Double Cab Heavy Duty

** Tik Extra Cab Heavy Duty

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Tipas	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV
Cilindrų skaičius	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	4-Valve, DOHC	4-Valve, DOHC	4-Valve, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
Darbinis tūris, cm ³	2393	2393	2393
Kompresija	15,6:1	15,6:1	15,6:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	150/3400	150/3400	150/3400
Maksimali galia kW/aps./min	110/3400	110/3400	110/3400
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	400/1600-2000	400/1600-2000	400/1600-2000
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau
Stabdžiai	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Varantysis- prikabinamas cilindras	Varantysis- prikabinamas cilindras	Varantysis- prikabinamas cilindras
ABS	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Standartinė įranga
Kėbulas	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Priekinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras
Galinės pakabos tipas	Lingė, tvirta	Lingė, tvirta	Lingė, tvirta
Durelių skaičius	2	4	4
Sėdimų vietų skaičius	4	5	5
Ilgis, mm	5330	5330	5330

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

Tokvila

UAB "TOKVILA"
Žalgirio g.122
Vilnius LT-09300

Telefonas: 8 5 210 32 23
E-mail: info@tokvila.lt
<http://www.tokvila.lt>

TOYOTA HILUX

Kėbulas	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Plotis, mm	1855	1855	1855
Aukštis, mm	1810	1815	1815
Salono ilgis, mm	1404	1697	1697
Salono plotis, mm	1480	1480	1480 front/1410 rear
Salono aukštis, mm	1170	1170	1170
Bagažinės ilgis, mm	1840	1525	1525
Bagažinės plotis, mm	1540	1540	1540
Bagažinės aukštis, mm	480	480	480
Atstumas tarp ašių, mm	3085	3085	3085
Provėža - priekyje, mm	1540	1540	1540
Provėža - gale, mm	1550	1550	1550
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	1000	1000	1000
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1250	1250	1250
Approach angle, degrees	31	31	31
Departure angle, degrees	26	26	26
Atstumas tarp ašių, mm	289	286	286
Prošvaisa – priekyje, mm	241	239	239
Prošvaisa – gale, mm	228	227	227

Kuro sąnaudos	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	6,3	6,3	6,7
Mieste L/100km	8,2	8,2	9,5
Vidutinės L/100 km	7,0	7,0	7,8
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	185	185	204
Euro klasė	6	6	6

Svoris	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Tuščio automobilio masė, kg	2050-2110	2070-2170	2095-2170
Paruošto automobilio masė, kg	2120-2125	2145-2175	2170-2175
Bendroji automobilio masė, kg	3150	3210	3210
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	3200/750	3200/750	3200/750
Bendroji keliamoji galia, kg	1025-1030	1035-1065	1035-1040

TOYOTA HILUX

Svoris	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Kuro bako talpa	80	80	80
Savybės	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Maksimalus greitis, km/h	170	170	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13,2	13,2	12,8
Aerodinaminis koeficientas	0,394	0,394	0,394
Vairavimas	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Tipas	Krumpliaistiebis ir dantratis	Krumpliaistiebis ir dantratis	Krumpliaistiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	17,7	17,7	17,7
Vairo apsisukimas, kartai	3,3	3,3	3,3
Ratų apsisukimo spindulys, m	6,4	6,4	6,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,7	6,7	6,7
Galios perdavimo sistema	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Tipas	RC60	RC60	AC60F
Sankaba	Sausas, atskiras diskas, diafragma	Sausas, atskiras diskas, diafragma	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
1. Pavara	4.784	4.784	3,600
2. pavara	2.423	2.423	2,090
3. Pavara	1.443	1.443	1,488
4. Pavara	1.000	1.000	1,000
5. Pavara	0.777	0.777	0,687
6. Pavara	0.643	0.643	0,580
Atbulinė pavara	4.066	4.066	3,732
Padangos ir ratlankiai	2.4 D-4D 4WD M/T Extra Cab	2.4 D-4D 4WD M/T Double Cab	2.4 D-4D 4WD A/T Double Cab
Padangų dydis	265/65R17	265/65R17 (Standard/Active) 265/60R18 (Legend/Invincible) 265/65R17 (DLX/DLX+/SR)	265/65R17 (Active) 265/60R18 (Legend/Invincible) 265/65R17 (SR)

*CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

*CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.