

TOYOTA YARIS 2019



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Atraskite išmaniausią visų laikų „Yaris“. Kompaktiškas ir trykštantis pasitikėjimu, šis akį traukiantis miesto automobilis yra labai judrus ir kupinas gyvenimą lengvinančių išradimų. O kadangi tai yra „Toyota“ automobilis, naujasis „Yaris“ yra aukščiausio kokybės ir saugos lygio.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1,0 VVT-i benzininis	Mechaninė (5 pav.)	Standard	12.100,00 €	—
1,5 Dual VVT-i benzininis	Mechaninė (6 pav.)	Standard	13.850,00 €	12.800,00 €
		Active	14.400,00 €	13.300,00 €
		Active Plus Y20	16.250,00 €	15.000,00 €
	Automatinė (nuolat kintanti CVT)	Active	15.700,00 €	14.500,00 €
		Active Plus Y20	17.550,00 €	16 200,00 €
		Luxury	19.640,00 €	18 150,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja „Toyota pagalba kelyje“ – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
„Metallic“ dažai	MP		370,00 €
„Solid Red“ dažai	3P		130,00 €
„Pearl White“, „Tokyo Red“ dažai	WP		540,00 €
Panoraminiis stoglangis	PR	Tik Luxury komplektacijai	430,00 €
Pastovaus greičio palaikymo sistema	CC	Tik Active komplektacijai	190,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	Negalimas Standard kompl.	690,00 € 490,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA YARIS 2019

Įranga

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

-- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
15 colių plieniniai ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	●	●	–	–
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	–	–	●	–
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/50 R16 padangomis	–	–	–	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferiai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●
Tamsiai pilki šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	●	–
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	●	●	●
Tamsiai pilkos apatinės durelių apdailos juostelės	–	–	●	–
Apatinės durelių apdailos juostos su chromuotais intarpais	–	–	–	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (reflektoriniai)	●△△	●△△	–	–
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●△	●△	●	●
Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	–	–
Dieniniai žibintai (LED)	–	–	●	●
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės)	●	●	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	–	●	●
Stogo aptakas	–	–	–	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●
Skyview panoraminis stogas	–	–	–	○
Juodi C statramsčiai (lipdukai)	–	–	●*	●
Ryklio peleko formos antena	–	–	●	–
Kėbulo ir salono dizaino elementai su Y20 logotipu	–	–	●	–
Dvispalvis kėbulas (Bi-tone)	–	–	○△	○
Smart Entry & Start sistema	–	–	–	●
Variklio užvedimo mygtukas	–	–	●△	●

TOYOTA YARIS 2019

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●
Odinis vairas	–	●	●	●
Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis	–	●	●	●
Odinė rankinio stabdžio rankena	–	●Δ	●Δ	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	–	○	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	–	○◇	●ΔΔ	●
Tachometras	–	●ΔΔ	●ΔΔ	●ΔΔ
Pavarų perjungimo indikatorius (modeliuose su mechanine transmisija)	●ΔΔ	●ΔΔ	●ΔΔ	–
Mechaninis oro kondicionierius	●ΔΔ	●ΔΔ	●ΔΔ	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●Δ	●Δ	●Δ	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	–	–	–	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	●	●	●	●
Minkšta prietaisų skydelio ir durelių apdaila	–	●	●	●
Matinio chromo vidaus apdaila	–	●	●	●
Akustinis priekinis langas	–	●Δ	●Δ	●
Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	–	–	●	●
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●	●
Apšvietimas kojų nišoje	–	–	–	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje	●	–	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	●	●	●
Skydelis nuo saulės veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	–	–	●§
Juoda stogo apdaila	–	–	–	●
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Radijas, 6 garsiakalbiai	●	●	●	–
Radijas, 8 garsiakalbiai	–	–	–	●
Radijas ir CD grotuvas, atpažįstantis WMA ir MP3 failus	●	–	–	–
USB jungtis	●	●	●	●
Ant vairo įrengti garso sistemos valdikliai	●	●	●	●

TOYOTA YARIS 2019

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Bluetooth® valdikliai ant vairo	●	●	●	●
Toyota Touch 2® multimedijos sistema	—	●	●	●
Toyota Touch 2® & Go navigacijos sistema	—	○	○	○
Galinio vaizdo kamera	—	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●
LCD daugiafunkcis ekranas	●	●	—	—
Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	—	—	●	●
SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	—
Alcantara su odine apdaila sėdynių apmušalai	—	—	—	●
GR Ultrasuede sportinės sėdynės	—	—	—	—
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	—	—	—	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	—	—	—	●
Priekinis porankis	—	—	—	●
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	●
DĖTUVĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	—
Vėdinama priekinė daiktadėžė	—	—	—	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●
Drabužių pakaba	●	●	●	●
Dviejų lygių lentyna	—	—	●	●
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Aktyviosios saugos įranga				
Toyota Safety Sense saugos įranga:	●	●	●	●
<i>Pre-Collision sistema (PCS)</i>				
<i>Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)</i>				
<i>Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)</i>				
<i>Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)</i>	—	—	●	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●

TOYOTA YARIS 2019

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Pasyviosios saugos įranga				
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema antrosios eilės kraštinėse sėdynėse	●	●	●	●
APSAUGA	Standard	Active	Active Plus Y20	Luxury
Imobilizatorius	●	●	●	●
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●

Δ Tik hibridiniuose modeliuose

ΔΔ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose

Nesiūloma su dvispalve apdaila

◇ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose su pastovaus greičio palaikymo sistema.

§§ Nekomplektuojama su Skyview panoraminio stogu.

TOYOTA YARIS 2019

Techniniai duomenys

Variklis	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Tipas	1KR-FE	4 in-line cylinders	4 in-line cylinders
Cilindrų skaičius	3	4	4
Vožtuvų mechanizmas	12 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	71,0 x 84,0	72,5 x 90,57	72,5 x 90,57
Darbinis tūris, cm ³	998	1496	1496
Kompresija	11.8:1	13.5:1	13.5:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	69/6000	111/6000	111/6000
Maksimali galia kW/aps./min	53/6000	82/6000	82/6000
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	93/4400	136/4400	136/4400
Kuro įpurškimo sistema	Fuel injector	Fuel injector	Fuel injector
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	95E	95E
Stabdžiai	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Cilindras	Cilindras	Cilindras
Kėbulas	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras	Torsioninis balansyras
Durelių skaičius	3/5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5
Gabaritai	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Ilgis, mm	3945	3,945	3945
Plotis, mm	1695	1695	1695
Aukštis, mm	1510	1510	1510
Salono ilgis, mm	1915	1915	1915
Salono plotis, mm	1420	1420	1420
Salono aukštis, mm	1250	1250	1250
Atstumas tarp ašių, mm	2510	2510	2510

TOYOTA YARIS 2019

Gabaritai	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Provėža - priekyje, mm	1485	1485/1460 (15"/16")	1485/1460 (15"/16")
Provėža - gale, mm	1470	1470/1455 (15"/16")	1470/1455 (15"/16")
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	810	810	810
Galinio išsikišimo ilgis, mm	625	625	625
Važiuklės prošvaisa, mm	135	135	135
Kuro sąnaudos	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Užmiestyje L/100km	4,1	4,3	4,2/4,3
Mieste L/100km	5,3	6,5	6,2
Vidutinės L/100 km	4,6	5,1	4,9/5,0
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	104	116	112/113
Euro klasė	6.2	6.2	6.2
Svoris	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Tuščio automobilio masė, kg	980-1060	1040-1145	1065-1165
Bendroji automobilio masė, kg	1450	1545	1545
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	730/520	835/550	835/550
Keliamoji galia, kg	410-470	500	480
Bagažinės tūris, l	286	286	286
Kuro bako talpa	42	42	42
Savybės	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Maksimalus greitis, km/h	155	175	175
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	15,3	11,0	11,2
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)	19,8		
Aerodinaminis koeficientas	0,29		
Vairavimas	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Tipas	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis	Krumpliastiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	13,0:1	12.8	12.8
Vairo apsisukimas, kartai	2,65	2.66	2.66
Ratų apsisukimo spindulys, m	4,8	4,8/5,5	4,8/5,5

TOYOTA YARIS 2019

Vairavimas	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,0	5,0	5,0
Galios perdavimo sistema	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Sankaba	Sausas, atskiras diskas	Sausas, atskiras diskas	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė	Nuolat kintanti
Pavarų perdavimų skaičius			5.356
1. Pavara	3,545	3.538	
2. pavara	1,913	1.913	
3. Pavara	1,310	1.392	
4. Pavara	1,027	1.029	
5. Pavara	0,850	0.818	
6. Pavara		0.700	
Atbulinė pavara	3,214	3.333	
Padangos ir ratlankiai	1.0 VVT-i	1.5P Dual VVT-iE M/T	1.5P Dual VVT-iE CVT
Ratų dydis	R15	R15 / R16	R15 / R16
Padangų dydis	175/65	175/65 / 195/50	175/65 / 195/50

** Automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.