

TOYOTA YARIS HYBRID 2019



ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Atraskite išmaniausią visų laikų „Yaris“. Kompaktiškas ir trykštantis pasitikėjimu, šis akį traukiantis miesto automobilis yra labai judrus ir kupinas gyvenimą lengvinančių išradimų. O kadangi tai yra „Toyota“ automobilis, naujasis „Yaris“ yra aukščiausio kokybės ir saugos lygio.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.5 HSD hibridinis	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)	Standard	16.930,00 €	15.650,00 €
		Active	17.870,00 €	16.500,00 €
		Active Plus Y20	19.420,00 €	17.950,00 €
		GR Sport	20.580,00 €	19.000,00 €
		Luxury	21.090,00 €	19.500,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja „Toyota pagalba kelyje“ – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
„Metallic“ dažai	MP		370,00 €
„Solid Red“ dažai	3P		130,00 €
„Pearl White“, „Tokyo Red“ dažai	WP		540,00 €
Panoraminiis stoglangis	PR	Tik Luxury komplektacijai	430,00 €
Pastovaus greičio palaikymo sistema	CC	Tik Active komplektacijai	190,00 €
Bi tone dažai	BW	Tik Active Plus Y20 ir Luxury komplektacijoms	340,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema	NI	Negalimas Standard kompl.	690,00 € 490,00 €

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

Įranga

● = standartinė įranga

o = papildoma įranga

-- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
15 colių plieniniai ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	●	●	–	–	–
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 175/65 R15 padangomis	–	–	●	–	–
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/50 R16 padangomis	–	–	–	–	●
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 padangomis	–	–	–	●	–
Sportinė pakaba	–	–	–	●	–
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferiai	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	–	●
Tamsiai pilki šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	●	–	–
Juodi šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	–	–	–	●	–
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	–	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	●	●	●	●
Ryškieji juodos apatinės durelių apdailos juostos	–	–	–	●	–
Tamsiai pilkos apatinės durelių apdailos juostelės	–	–	●	–	–
Apatinės durelių apdailos juostos su chromuotais tarpais	–	–	–	–	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●Δ	●Δ	●	●	●
Priekiniai žibintai su juoda apdaila	–	–	–	●	–
Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai	●	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–
Dieniniai žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės)	●	●	–	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Stogo aptakas	–	–	–	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Skyview panoraminis stogas	–	–	–	–	0
Juodi C statramsčiai (lipdukai)	–	–	●*	–	●
Ryklio peleko formos antena	–	–	●	●	–
Kėbulo ir salono dizaino elementai su Y20 logotipu	–	–	●	–	–
Kėbulo ir salono dizaino elementai su GR logotipu	–	–	–	●	–
Dvispalvis kėbulas (Bi-tone)	–	–	oΔ	●	0
KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Smart Entry & Start sistema	–	–	–	–	●
Variklio užvedimo mygtukas	–	–	●Δ	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●
Odinis vairas	–	●	●	●	●
Sportinis vairas	–	–	–	●	–
Odinė pavarų perjungimo svirtelė ir jos antgalis	–	●	●	●	●
Odinė rankinio stabdžio rankena	–	●Δ	●Δ	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	–	0	●	●	●
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●Δ	●Δ	●Δ	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	–	–	–	–	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	–	–	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	●	●	●	●	●
Minkšta prietaisų skydelio ir durelių apdaila	–	●	●	●	●
Matinio chromo vidaus apdaila	–	●	●	●	●
Akustinis priekinis langas	–	●Δ	●Δ	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija (vairuotojo pusėje)	–	–	●	●	●
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●	●	●
Apšvietimas kojų nišoje	–	–	–	–	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje	●	–	–	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	●	●	●	●
Juoda stogo apdaila	–	–	–	●	●

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Radijas, 6 garsiakalbiai	●	●	●	●	—
Radijas, 8 garsiakalbiai	—	—	—	—	●
Radijas ir CD grotuvas, atpažįstantis WMA ir MP3 failus	●	—	—	—	—
USB jungtis	●	●	●	●	●
Ant vairo įrengti garso sistemos valdikliai	●	●	●	●	●
Bluetooth® valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Toyota Touch 2® multimedijos sistema	—	●	●	●	●
Toyota Touch 2® & Go navigacijos sistema	—	○	○	○	○
Galinio vaizdo kamera	—	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●	●
LCD daugiafunkcis ekranas	●	●	—	—	—
Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	—	—	●	●	●
SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	●	—
Alcantara su odine apdaila sėdynių apmušalai	—	—	—	—	●
GR Ultrasuede sportinės sėdynės	—	—	—	●	—
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	—	—	—	—	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	—	—	—	●	●
Priekinis porankis	—	—	—	—	●
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	●	●
DĒTUVĖS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	●	—
Vėdinama priekinė daiktadėžė	—	—	—	—	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●	●
Drabužių pakaba	●	●	●	●	●
Dviejų lygių lentyna	—	—	●	●	●
SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Aktyviosios saugos įranga					
Toyota Safety Sense saugos įranga:	●	●	●	●	●
<i>Pre-Collision sistema (PCS)</i>					
<i>Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)</i>					
<i>Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)</i>					

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Aktyviosios saugos įranga					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	–	–	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	•	•	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	•	•	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•	•	•
Avarinio stabdymo žibintai	•	•	•	•	•
Pasyviosios saugos įranga					
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	•	•	•	•	•
Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė	•	•	•	•	•
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	•	•	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	•	•	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•	•
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema antrosios eilės kraštinėse sėdynėse	•	•	•	•	•
APSAUGA	Standard	Active	Active Plus Y20	GR-Sport	Luxury
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	•	•	•	•	•

Δ Tik hibridiniuose modeliuose

ΔΔ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose

Nesiūloma su dvispalve apdaila

◇ Komplektuojama tik įprastuose modeliuose su pastovaus greičio palaikymo sistema.

§§ Nekomplektuojama su Skyview panoraminio stogu.

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

Techniniai duomenys

Variklis	1.5 HSD e-CVT
Tipas	1NZ-FXE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC
Skersmuo x eiga, mm	75,0 x 84,7
Darbinis tūris, cm ³	1497
Kompresija	13.4:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	73/4800
Maksimali galia kW/aps./min	54/4800
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	111/3600
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E
Maksimali galia kW/aps./min	45
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	169
Susijusi įtampa, V	520
Maksimali galia, AG	100
Maksimali galia, kW	74

Stabdžiai	1.5 HSD e-CVT
Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas

Kėbulas	1.5 HSD e-CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5

Gabaritai	1.5 HSD e-CVT
Ilgis, mm	3945
Plotis, mm	1695
Aukštis, mm	1510
Salono ilgis, mm	1915

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

Gabaritai

1.5 HSD e-CVT

Salono plotis, mm	1420
Salono aukštis, mm	1250
Atstumas tarp ašių, mm	2510
Provėža - priekyje, mm	1475/1460 (15"/16")
Provėža - gale, mm	1470/1445 (15"/16")
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	810
Galinio išsikišimo ilgis, mm	625
Važiuklės prošvaisa, mm	135

Kuro sąnaudos

1.5 HSD e-CVT

Kuro rūšis	Benzinas
Užmiestyje L/100km	3,6/3,9/4,3
Mieste L/100km	3,5/3,6/3,7
Vidutinės L/100 km	3,7/3,9/4,2
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	84/89/96
Euro klasė	6.2

Svoris

1.5 HSD e-CVT

Tuščio automobilio masė, kg	1075-1165
Bendroji automobilio masė, kg	1565
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	-
Keliamoji galia, kg	405-480
Bagažinės tūris, l	286
Kuro bako talpa	36

Savybės

1.5 HSD e-CVT

Maksimalus greitis, km/h	165
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	11,8
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)	18,0
Aerodinaminis koeficientas	0,29

Vairavimas

1.5 HSD e-CVT

Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis
Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	13,0:1
Vairo apsisukimas, kartai	2,65
Ratų apsisukimo spindulys, m	4,8/5,5
Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,0

TOYOTA YARIS HYBRID 2019

Galios perdavimo sistema

1.5 HSD e-CVT

Sankaba	
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT)
Pavarų perdavimų skaičius	3.190
1. Pavara	
2. pavara	
3. Pavara	
4. Pavara	
5. Pavara	
6. Pavara	
Atbulinė pavara	2,636

Padangos ir ratlankiai

1.5 HSD e-CVT

Ratų dydis	R15/R16
Padangų dydis	175/65 / 195/50

** Automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO₂ dujų kiekius lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.