

TOYOTA AVENSIS



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

**KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ**



Nėra geresnio pasirinkimo nei Toyota Avensis: moderniausios saugos sistemos, plati efektyvių variklių pasiūla, rafinuoti vidaus dizaino sprendimai, geriausia klasėje techninė įranga ir iki smulkmenų apgalvota dinamiška išvaizda.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.8 Valvematic M/D S	Automatinė CVT	Active	24 950,00 €	21.990,00 €
		Active Plus	27 280,00 €	23.350,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Metallic dažai	MP		490,00 €
Pearl White, Tokyo Red dažai	WP		690,00 €
Skyview panoraminis stogas	PR	Komplektacijai Active Plus, tik su Odiniu/Alcantara interjeru	680,00 €
Odinis/Alcantara interjeras	LA	Tik Active Plus komplektacijai	1 430,00 €
Juodi odiniai sėdinių apmušalai	LG	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su smėlio spalvos akcentais	LJ	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su tamsiai raudonais akcentais	LR	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Terracotta interjeras	TE	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	0,00 €
Chromo paketas	BLAC		410,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacinė sistema	NI	Tik Active komplektacijai	690,00 € 490,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA AVENSIS

ĮRANGA

● = standartinė įranga; ○ = papildoma įranga; – = nekomplektuojama

IŠORĖ	Active	Active Plus
16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis	●	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	●	–
17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	–	●
Padangų slėgio įspėjamoji sistema	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	●	●
Stogo bagažinės laikikliai (tik universaluose)	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED dieninėmis šviesomis	●	–
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais dieniniais žibintais	–	●
Priekiniai žibintai su plautuvais	●	●
Priekiniai rūko žibintai	●	–
Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija	–	●
Laipsniškai užgesstantys priekiniai žibintai	●	●
Priekinio stiklo šildymo funkcija	●	●
Tamsinti stiklai	–	●
Galinis aptakas (tik universaluose)	●	●
Į stiklą integruota antena (tik sedanuose)	●	●
Ryklio peleko formos antena (tik universaluose)	●	●
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●
Šviesiai pilka arba Terracotta prietaisų skydelio apdaila	●	●
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės	●	●
KOMFORTO ĮRANGA	Active	Active Plus
Durelių slenksčių apdaila	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	●	●
Galinė automobilio statymo kamera	●	●
Galiniai statymo jutikliai	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●
Priekinis porankis ir konsolės dėtuė su dangčiu	●	●
Salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●
Lemputės galiniams keleiviams	●	●
Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais	●	●
Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	●	●
Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	●	●
Panoraminiis stogas su elektrine užuolaida (tik universaluose)	–	○
Sulankstomas raktelis	●	–
Smart Entry & Start sistema	–	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●
Šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema dyzeliniams varikliams)**	●	●
PTC šildytuvas (495 W) benzininiams varikliams	●	●
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Active Plus
6 garsiakalbiai	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●

TOYOTA AVENSIS

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Active Plus
Toyota Touch 2 sistemoje integruotas radijas	•	•
Toyota Touch 2	•	•
8 colių jutiklinis ekranas		
Galinio vaizdo kamera	•	•
Visapusiškas iPod ir MP3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	•	•
Kelionės informacija ir automobilio nustatymai	•	•
Toyota Touch 2 & Go	0	•
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras		
Patobulintos Bluetooth® funkcijos		
Patobulinta USB jungtis		
2D ar 3D žemėlapių vaizdo formatas		
Toyota Touch 2 & Go Plus	0	0
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras, trimačiais miestų modeliais bei orientyrais, judėjimo schema ir nemokama 3 metų žemėlapių atnaujinimo programa		
Toyota Touch 2 & Go Plus	0	0
Patobulintos Bluetooth® funkcijos		
Pažangi balso atpažinimo sistema		
Teksto įgarsinimo (žinučių skaitymo garsiai) funkcija		
Toyota Touch 2 & Go Plus	0	0
Spalvotas 4,2 colio daugiafunkcis ekranas	•	•
Papildoma ir USB jungtis iPod ir MP3 grotuvams prijungti	•	•
Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo	•	•
SĖDYNĖS	Active	Active Plus
Alcantara®/ tekstilinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)	•	•
Alcantara® / odinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)	–	0
Šildomos priekinės sėdynės	•	•
Vairuotojo sėdynė su mechaninio aukščio reguliavimo funkcija	•	•
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	•	•
Vienu judesiu nulenkiama galinė sėdynė (60:40)	•	•
DĖTUVĖS	Active	Active Plus
Priekinė konsolės dėtuė su dangčiu	•	•
Dėtuė priekinėse ir galinėse durėlose	•	•
Dėtuė sėdynių atlošuose	•	•
BAGAŽO SKYRIUS	Active	Active Plus
Dvi dėtuės po bagažinės dugnu (tik universaluose)	•	•
Anga slidėms	•	•
Krovinių kabliai (4)	•	•
Bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklėlis (tik universaluose)	•	•
SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Aktyviosios saugos įranga		
Pre-Collision sistema (PCS)	•	•
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)	•	•
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	•	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA)	•	•
Automobilio stabilumo kontrolė (VSC+) ir traukos kontrolė (TRC) sistemos	•	•
Pasyviosios saugos įranga		
LED galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjimo sistema (EBS)	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija	•	•
Smūgio jėgą paskirstanti kėbulo konstrukcija (Multi-Load Path)	•	•

TOYOTA AVENSIS

SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Pasyviosios saugos įranga		
Smūgio jėgą sugeriantys buferiai	•	•
Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai	•	•
Sutvirtintas centrinis statramstis	•	•
Galvos apsauga nuo smūgio	•	•
Sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo	•	•
SRS dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos pagalvės	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•
Visų sėdynių saugos diržų įspėjamieji signalai	•	•
Trijų tvirtinimo taškų ELR priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•
Trijų tvirtinimo taškų ELR galinių sėdynių saugos diržai	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•
ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais	•	•
Susistumianti pedalo konstrukcija	•	•
Susistumianti vairo kolonėlė	•	•
Ugniai atsparūs apmušalai	•	•
Elektroninė degalų išjungimo sistema	•	•
APSAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Imobilizatorius	•	•
Automatinis durelių užraktas	•	•
Elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu	•	•
Durelių užraktas salone	•	•
Automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus	•	•
Rakinamas degalų bako dangtelis	•	•

TOYOTA AVENSIS

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.8 Valvematic CVT
Tipas	2ZR-FAE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1798
Kompresija	10,7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	147/6400
Maksimali galia kW/aps./min	108/6400
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	180/4000
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E
Stabdžiai	1.8 Valvematic CVT
Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas
Rankinis stabdis	Vientisas diskas
Kėbulas	1.8 Valvematic CVT
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5
Gabaritai	1.8 Valvematic CVT
Ilgis, mm	4820
Plotis, mm	1810
Aukštis, mm	1480
Salono ilgis, mm	1959
Salono plotis, mm	1508
Salono aukštis, mm	1180

TOYOTA AVENSIS

Gabaritai

1.8 Valvematic CVT

Atstumas tarp ašių, mm	2700
Provėža - priekyje, mm	1560 / 1550
Provėža - gale, mm	1550 / 1540
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	5,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	1020
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1100
Važiuoklės prošvaisa, mm	140

Kuro sąnaudos

1.8 Valvematic CVT

Kuro rūšis	Benzinas
Užmiestyje L/100km	4,8 / 4,8 / 5,2
Mieste L/100km	8,0 / 8,3 / 8,4
Vidutinės L/100 km	6,0 / 6,0 / 6,4
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	139 / 142 / 148
Euro klasė	6

Svoris

1.8 Valvematic CVT

Paruošto automobilio masė, kg	1490-1505
Bendroji automobilio masė, kg	2020
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1600/500
Bendroji keliamoji galia, kg	515-530
Bagažinės tūris, l	543
Kuro bako talpa	60

Savybės

1.8 Valvematic CVT

Maksimalus greitis, km/h	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,7
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)	18,3

Vairavimas

1.8 Valvematic CVT

Tipas	Krumpliaštiebis ir dantratis
-------	------------------------------

Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT

Tipas	K313
-------	------

TOYOTA AVENSIS

Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT

Pavarų dėžė	Nuolat kintanti
1. Pavara	
2. pavara	
3. Pavara	
4. Pavara	
5. Pavara	
6. Pavara	
Atbulinė pavara	

Padangos ir ratlankiai

1.8 Valvematic CVT

Ratų dydis	16X6 1/2J, 17X7J
Padangų dydis	205/60R16, 215/55R17, 225/45R18

**CO₂ dujų kiekis lemia ne tik automobilio ekonomiškumą, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.