

TOYOTA AVENSIS



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

KASKO
DRAUDIMAS
UŽ SPECIALIĄ
KAINĄ



Nėra geresnio pasirinkimo nei Toyota Avensis: moderniausios saugos sistemos, plati efektyvių variklių pasiūla, rafinuoti vidaus dizaino sprendimai, geriausia klasėje techninė įranga ir iki smulkmenų apgalvota nauja dinamiška išvaizda.

Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM	Speciali kaina su PVM
1.8 Valvematic M/D S	Automatinė CVT	Active	23.770,00 €	20 950,00 €
		Active Plus	26.130,00 €	22 350,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Papildoma įranga (montuojama gamykloje)	Kodas	Komplektacija	Kaina su PVM
Metallic dažai	MP		490,00 €
Pearl White, Tokyo Red dažai	WP		690,00 €
Skyview panoraminis stogas	PR	Komplektacijoms Active Plus, tik su Odiniu/Alcantara interjeru	680,00 €
Odinis/Alcantara interjeras	LA	Tik Active Plus komplektacijai	1 430,00 €
Juodi odiniai sėdinių apmušalai	LG	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su smėlio spalvos akcentais	LJ	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su tamsiai raudonais akcentais	LR	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	1 430,00 €
Terracotta interjeras	TE	Tik Active, Active Plus komplektacijoms	0,00 €
Chromo paketas	BLAC		410,00 €
Toyota Touch 2 & Go navigacinė sistema	NI	Tik Active komplektacijai	690,00 € 490,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Šiam **TOYOTA** automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo kiauřyminės korozijos. Garantijos metu galioja "Toyota pagalba kelyje" – 24 val. per parą nemokama techninė pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

Tokvila

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

TOYOTA AVENSIS

ĮRANGA

- = standartinė įranga
- = papildoma įranga
- = nekomplektuojama

IŠORĖ	Active	Active Plus
16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis	●*	–
17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	–	●
Padangų slėgio įspėjamoji sistema	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkami durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED dieninėmis šviesomis	●	–
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais dieniniais žibintais	–	●
Priekiniai žibintai su plautuvais	●	●
Priekiniai rūko žibintai	●	–
Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija	–	●
Laipsniškai užgesantys priekiniai žibintai	●	●
Priekinio stiklo šildymo funkcija	●	●
Tamsinti stiklai	–	●
Galinis aptakas (tik universaluose)	●	●
Į stiklą integruota antena (tik sedanuose)	●	●
Ryklio peleko formos antena (tik universaluose)	●	●
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●
KOMFORTO ĮRANGA	Active	Active Plus
Šviesiai pilka arba Terracotta prietaisų skydelio apdaila	●	●
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės	●	●
Durelių slenksčių apdaila	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	●	●
Galinė automobilio statymo kamera	●	●
Galiniai statymo jutikliai	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●
Priekinis porankis ir konsolės dėtuve su dangčiu	●	●
Salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●
Lemputės galiniams keleiviams	●	●
Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais	●	●
Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	●	●
Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo	●	●
Panoraminius stogas su elektrine užuolaida (tik universaluose)	–	○
Sulankstomas raktelis	●	–
Smart Entry & Start sistema	–	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●
Šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema dyzeliniams varikliams)**	●	●
PTC šildytuvas (495 W) benzininiams varikliams	●	●

TOYOTA AVENSIS

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Active Plus
6 garsiakalbiai	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•
Toyota Touch 2 sistemoje integruotas radijas	•	•
Toyota Touch 2	•	•
8 colių jutiklinis ekranas		
Galinio vaizdo kamera		
Visapusiškas iPod ir MP3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane		
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai		
Kelionės informacija ir automobilio nustatymai		
Toyota Touch 2 & Go	0	•
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras		
Patobulintos Bluetooth® funkcijos§§		
Patobulinta USB jungtis		
2D ar 3D žemėlapių vaizdo formatas		
Toyota Touch 2 & Go Plus	0	0
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras, trimačiais miestų modeliais bei orientyrais, judėjimo schema ir nemokama 3 metų žemėlapių atnaujinimo programa		
Patobulintos Bluetooth® funkcijos§§		
Pažangi balso atpažinimo sistema		
Teksto įgarsinimo (žinučių skaitymo garsiai) funkcija		
Spalvotas 4,2 colio daugiavfunkcis ekranas	•	•
Papildoma ir USB jungtis iPod ir MP3 grotuvams prijungti	•	•
Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo	•	•
SĖDYNĖS	Active	Active Plus
Alcantara®/ tekstilinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)	•	•
Alcantara® / odinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)	–	0
Šildomos priekinės sėdynės	•	•
Vairuotojo sėdynė su mechaninio aukščio reguliavimo funkcija	•	•
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	•	•
Vienu judesiu nulenkiama galinė sėdynė (60:40)	•	•
DĖTUVĖS	Active	Active Plus
Priekinė konsolės dėtuve su dangčiu	•	•
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	•	•
Dėtuvės sėdynių atlošuose	•	•
BAGAŽO SKYRIUS	Active	Active Plus
Dvi dėtuvės po bagažinės dugnu (tik universaluose)	•	•
Anga slidėms	•	•
Krovinių kabliai (4)	•	•
Bagazinės uždangalys ir krovinių skiriamasis tinklelis (tik universaluose)	•	•
SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Aktyviosios saugos įranga		
Pre-Collision sistema (PCS)	•	•
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)	•	•
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	•	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA)	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC+) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	•	•
Pasyviosios saugos įranga		
LED galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjamąja sistema (EBS)	•	•

TOYOTA AVENSIS

SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Pasyviosios saugos įranga		
Pagalbinė važiavimo įkalinimo sistema (HAC)	•	•
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija	•	•
Smūgio jėgą paskirstanti kėbulo konstrukcija (Multi-Load Path)	•	•
Smūgio jėgą sugeriantys buferiai	•	•
Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai	•	•
Sutvirtintas centrinis statramstis	•	•
Galvos apsauga nuo smūgio	•	•
Sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo	•	•
SRS dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos pagalvės	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	•	•
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	•	•
Visų sėdynių saugos diržų įspėjamieji signalai	•	•
Trijų tvirtinimo taškų ELR priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•
Trijų tvirtinimo taškų ELR galinių sėdynių saugos diržai	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•
ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais	•	•
Susistumianti pedalo konstrukcija	•	•
Susistumianti vairo kolonėlė	•	•
Ugniai atsparūs apmušalai	•	•
Elektroninė degalų išjungimo sistema	•	•
APSAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus
Imobilizatorius	•	•
Automatinis durelių užraktas	•	•
Elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu	•	•
Durelių užraktas salone	•	•
Automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus	•	•
Rakinamas degalų bako dangtelis	•	•

◊ Komplektuojama tik modeliuose su Multidrive S transmisija.

§§ Būtinai su Bluetooth® suderinamas telefonas.

TOYOTA AVENSIS

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis

1.8 Valvematic CVT

Tipas	2ZR-FAE
Cilindrų skaičius	4
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 88,3
Darbinis tūris, cm ³	1798
Kompresija	10,7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	147/6400
Maksimali galia kW/aps./min	108/6400
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	180/4000
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E

Stabdžiai

1.8 Valvematic CVT

Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas
Rankinis stabdis	Vientisas diskas

Kėbulas

1.8 Valvematic CVT

Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius
Galinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras
Durelių skaičius	4
Sėdimų vietų skaičius	5

Gabaritai

1.8 Valvematic CVT

Ilgis, mm	4750
Plotis, mm	1810
Aukštis, mm	1480
Salono ilgis, mm	1959
Salono plotis, mm	1508

TOYOTA AVENSIS

Gabaritai

1.8 Valvematic CVT

Salono aukštis, mm	1180
Atstumas tarp ašių, mm	2700
Provėža - priekyje, mm	1560 / 1550
Provėža - gale, mm	1550 / 1540
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	5,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	1020
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1030
Važiuklės prošvaisa, mm	140

Kuro sąnaudos

1.8 Valvematic CVT

Kuro rūšis	Benzinas
Užmiestyje L/100km	4,8 / 4,9 / 5,2
Mieste L/100km	8,0 / 8,1 / 8,4
Vidutinės L/100 km	5,9 / 6,1 / 6,4
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	138 / 140 / 148
Euro klasė	6

Svoris

1.8 Valvematic CVT

Paruošto automobilio masė, kg	1460-1475
Bendroji automobilio masė, kg	2020
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1600/500
Bendroji keliamoji galia, kg	545-560
Bagažinės tūris, l	509
Kuro bako talpa	60

Savybės

1.8 Valvematic CVT

Maksimalus greitis, km/h	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,4
Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)	18,0

Vairavimas

1.8 Valvematic CVT

Tipas	Krumpliaštis ir dantratis
-------	---------------------------

Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT

Tipas	K313
-------	------

TOYOTA AVENSIS

Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT

Pavarų dėžė	Nuolat kintanti
1. Pavara	
2. pavara	
3. Pavara	
4. Pavara	
5. Pavara	
6. Pavara	
Atbulinė pavara	

Padangos ir ratlankiai

1.8 Valvematic CVT

Ratų dydis	16X6 1/2J, 17X7J, 18X7 1/2J
Padangų dydis	205/60R16, 215/55R17, 225/45R18

** CO₂ dujų kiekis lemia ne tik automobilio ekonomiškumą, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.

** CO₂ dujos pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.