

Tokvila



NAUJASIS TOYOTA HILUX



HILUX

IKI
10
METŲ

TOYOTA RELAX
GARANTIJA

Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus



Legenda grįžo!

Savo tvirtumu ir praktiškumu garsėjantis legendinis Toyota Hilux nuolat tobulėja, integruodamas naujas technologijas, kad neįmanoma taptų įmanoma.

Kainoraštis galioja iki 2026-09-30

Degalai	Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM ¹	Mėnesinė įmoka ²
Dyzelinas/elektra	2.8 Hybrid 48V, AWD, 204 AG	Automatinė, 6 l.	CORE	42 900 €	448 €
			ACTIVE	47 900 €	501 €
			LEGEND	51 900 €	542 €
			INVINCIBLE	55 900 €	584 €
Elektra	BEV 59kWh, AWD, 196 AG	Automatinė	ACTIVE	63 500 €	643 €
			LEGEND	67 500 €	684 €

¹I kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlmutriniai dažai. UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti šio kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.

²Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje.

PAPILDOMA ĮRANGA

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina su PVM
Metalo blizgesio dažai		690 €
Premium spalva		990 €
Tvirta pakaba „Heavy Duty“	Tik Active 2.8 Hybrid 48V	250 €
Flanšinis vilkimo kablys	Tik 2.8 Hybrid 48V	1 000 €

KOMPLEKTACIJOS

2.8D Hybrid 48V

CORE

IŠORĖ 17 colių plieniniai ratlankiai su 265/65 R17 padangomis Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu Priekiniai ir galiniai purvasaugiai Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai VIDUS Uretaninis vairas Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas Guminiai grindų kilimėliai Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio Viršutinė pirštinių skyrius be dangtelio Priekinė USB C tipo jungtis 12 V elektros lizdas konsolės dėtuveje SĖDYNĖS Tekstiliniai sėdynių apmušalai 60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija KOMFORTO ĮRANGA Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą)	Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) Mechaninis oro kondicionierius Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai Smart Entry & Start sistema Šildymo sistema su termistoriumi su teigiamos temperatūros koeficientu ir klampiuoju šildytuvu Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius GARSO IR INFORMACINĖ SISTEMA 7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Toyota Touch® 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) 4 garsiakalbiai Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Galinio vaizdo kamera MyToyota internetinės paslaugos (10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) PAKABA IR VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA Tvirta pakaba „Heavy Duty“ (tik su CORE) Posūkio kampo indikatorius Pagalbinė kėbulo svyravimo valdymo sistema	4WD sistemos jungiklis Automatinis ribotojo praslydimo diferencialas (AUTO-LSD)(tik su CORE) Galinio diferencialo blokatorius SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA Aktyviosios saugos įranga Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos Traukos kontrolės sistema (TRC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius Toyota Safety Sense įranga: • Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu • Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija • Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba • Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)	• Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) • Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija Vairuotojo stebėjimo kamera Nematomų zonų monitorius (BSM) Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) Saugaus išlipimo pagalba Pasyviosios saugos įranga Skubios pagalbos iškviatimo sistema eCall ISOFIX kėdų tvirtinimo sistema Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis SRS priekinės oro saugos pagalvės SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
--	---	---	--

ACTIVE (papildanti CORE)

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu Priekinių ir galinių sparnų apsauga Tamsinti stiklai LED dienos žibintai Priekiniai LED rūko žibintai Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai Šoniniai laipteliai Odinis vairas	Šildomas vairas Elektroninis stovėjimo stabdis Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu) Viršutinė pirštinių dėžutė su dangteliu Galinė USB C tipo jungtis (2) 220 V / 300 W elektros lizdas konsolės dėtvėje Šildomos priekinės sėdynės Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)	Priekiniai žibintai su plautuvais Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema: • 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas • Internetinio naujinimo funkcija • Integruotoji navigacijos sistema • Debesų navigacija (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Balso agentas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)	• Įvykiai kelyje (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) Belaidis mobiliojo telefono kroviklis 8 garsiakalbiai Važiavimo režimo pasirinkimo sistema Multi-terrain Select (MTS) Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu Avarinio sustojimo pagalba
---	--	---	---

LEGEND (papildanti ACTIVE)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/60 R18 padangomis Odiniai sėdynių apmušalai Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis Toyota Smart Connect paketas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai): • Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas	• Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija • Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema
---	---	---	---

INVINCIBLE (papildanti LEGEND)

Apsauginis lankas Aliumininis vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas	Plastikinis krovinių skyriaus įdėklas Galinių šoninių sėdynių šildymo funkcija	JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais	Aplinkos monitorius Panoraminio vaizdo monitorius
---	--	--	---

KOMPLEKTACIJOS

BEV 59kWh

ACTIVE

IŠORĖ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu Priekiniai ir galiniai purvasaugiai Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai Šoniniai laipteliai Odinis vairas Šildomas vairas Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas Elektroninis stovėjimo stabdis Tekstiliniai grindų kilimėliai Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio Viršutinė pirštinių skyrius be dangtelio Priekinė USB C tipo jungtis Galinė USB C tipo jungtis (2) 12 V elektros lizdas konsolės dėtuvi 220 V / 1500 Welektros lizdas konsolės dėtuvi KOMFORTO ĮRANGA Smart Entry & Start sistema	Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai SĖDYNĖS Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija Šildomos priekinės sėdynės 60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija GARSO IR INFORMACINĖ SISTEMA 12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema: • 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas • Internetinio naujinimo funkcija • Integruotoji navigacijos sistema • Debesų navigacija (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Balso agentas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Įvykiai kelyje (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)	Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Toyota Smart Connect paketas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai): • Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas • Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija • Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema MyToyota internetinės paslaugos (mokama prenumeratos paslauga, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA Aktyviosios saugos įranga Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos Traukos kontrolės sistema (TRC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius	• Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija • Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba • Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA) • Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) • Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija Avarinio sustojimo pagalba Vairuotojo stebėjimo kamera Nematomų zonų monitorius (BSM) Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) Saugaus išlipimo pagalba Pasyviosios saugos įranga Skubios pagalbos iškviatimo sistema eCall ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis SRS priekinės oro saugos pagalvės SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
--	---	---	---

Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį) Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą) Šilumos siurblys	- Eismo ženklai automagistralėse (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) - Orų paslauga (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) 4 garsiakalbiai Galinio vaizdo kamera	Toyota Safety Sense įranga: - Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu - Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną) - Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)	SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
LEGEND (papildanti ACTIVE)			
Tamsinti stiklai LED dienos žibintai Priekiniai LED rūko žibintai Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	Priekiniai žibintai su plautuvais Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu) Viršutinė pirštinių dėžutė su dangteliu Odiniai sėdynių apmušalai	Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 8 garsiakalbiai Panoraminio vaizdo monitorius Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu

SPALVOS

HILUX 2.8D Hybrid 48V



Pure White 0 €



Zircon Silver 690 €



Storm Grey 690 €



Attitude Black 690 €



Oxide Bronze 690 €



Crimson Red 690 €



Sulfur 690 €



Platinum Pearl White 990 €

SPALVOS

HILUX BEV 59kWh



Pure White 0 €



Storm Grey 690 €



Platinum Pearl White 990 €

TECHNINIAI DUOMENYS

2.8 Hybrid 48V, AWD, 6 A/T

Variklis ir transmisija

Maksimali galia, kW (AG)	150 (204)
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	500 / 1600 – 2800
Transmisija	Automatinė, 6 laipsnių

Degalų sąnaudos ir emisijos

Vidutinė CO ² emisija, g/km (WLTP)	258-262
Kuro bako talpa, l	80
Kuro sąnaudos, l/100 km	9,8-10

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	175
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	<i>atnaujinsime netrukus</i>

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5320 x 1885 / 1855 (Core) x 1865
Krovinių skyriaus dabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	1555 / 1525 tarp ratų arkų x 1540 x 480
Atstumas tarp ašių, mm	3085
Prošvaisa, mm	207
Tuščio automobilio masė, kg	2175-2375
Krovinių skyriaus talpa, kg	715
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	3500 / 750
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,4

TECHNINIAI DUOMENYS

BEV 59 kWh, AWD

Variklis ir transmisija

Maksimali galia, kW (AG)	144 (196)
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	474 / 1600 – 2800
Transmisija	Automatinė

Energijos sąnaudos ir įkrovimas

Nuolatinės srovės (DC) įkrovimas, kW	125
Kintamos srovės (AC) įkrovimas, kW	10
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP), km	255 – 257
Elektros suvartojimas, kWh/100 km	24,3–24,6

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	140
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	10,7

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5320 x 1855 x 1845
Krovinių skyriaus dabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	1555 / 1525 tarp ratų arkų x 1540 x 480
Atstumas tarp ašių, mm	3085
Prošvaista, mm	207
Tuščio automobilio masė, kg	2420–2455
Krovinių skyriaus talpa, kg	715
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1600 / 750
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,4

²Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 45 000 EUR vertės automobilį ir pradinę įmoka būtų 15% (6 750 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė – 35% (15 750 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 38 250 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 4.147% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis – 1.99% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 450 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 6 252.29 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 4.634%, mėnesio įmoka – 471.7 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 44 502.29 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

SVARBU! Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės kreipdamiesi į „Tokvila“ konsultantus.