Tokvila

NAUJASIS TOYOTA HILUX









HILUX

IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Legenda grįžo!
Savo tvirtumu ir praktiškumu garsėjantis legendinis Toyota Hilux nuolat tobulėja, integruodamas naujas technologijas, kad neįmanoma taptų įmanoma.

Kainoraštis galioja iki 2026-12-31

Degalai	Variklis	Transmisija	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
Dyzelinas/elektra	2.8 Hybrid 48V, AWD, 204 AG	Automatinė, 6 l.	CORE	42 900 €	448 €
			ACTIVE	47 900 €	501 €
			LEGEND	51 900 €	542 €
			INVINCIBLE	55 900 €	584 €
Elektra	BEV 59kWh, AWD, 196 AG	Automatinė	ACTIVE	63 500 €	643 €
			LEGEND	67 500 €	684 €

[1]Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB „Tokvila" pasilieka teisę keisti šio kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.
[2]Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje.

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

PAPILDOMA ĮRANGA

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina su PVM
Metalo blizgesio dažai		690 €
Premium spalva		990 €
Tvirta pakaba „Heavy Duty“	Tik Active 2.8 Hybrid 48V	250 €
Flanšinis vilkimo kablys	Tik 2.8 Hybrid 48V	1 000 €

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

KOMPLEKTACIJOS

2.8D Hybrid 48V

CORE

IŠORĖ
17 colių plieniniai ratlankiai su 265/65 R17 padangomis
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai

VIDUS
Uretaninis vairas
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Guminiai grindų kilimėliai
Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio
Viršutinė pirštinių skyrius be dangtelio
Priekinė USB C tipo jungtis
12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje

SĖDYNĖS
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija

KOMFORTO ĮRANGA
Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą)
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)
Mechaninis oro kondicionierius
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Smart Entry & Start sistema
Šildymo sistema su termistoriumi su teigiamos temperatūros koeficientu ir klampiuoju šildytuvu
Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius

GARSO IR INFORMACINĖ SISTEMA
7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
Toyota Touch® 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
4 garsiakalbiai
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
Galinio vaizdo kamera
MyToyota internetinės paslaugos (10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

PAKABA IR VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA
Tvirta pakaba „Heavy Duty“ (tik su CORE)
Posūkio kampo indikatorius
Pagalbinė kėbulo svyravimo valdymo sistema
4WD sistemos jungiklis
Automatinis ribotojo praslydimo diferencialas (AUTO-LSD)(tik su CORE)
Galinio diferencialo blokatorius

SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA

Aktyviosios saugos įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius

Toyota Safety Sense įranga:
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

Vairuotojo stebėjimo kamera
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)
Saugaus išlipimo pagalba

Pasyviosios saugos įranga
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
SRS priekinės oro saugos pagalvės
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

ACTIVE (papildanti CORE)

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu
Priekinių ir galinių sparnų apsauga
Tamsinti stiklai
LED dienos žibintai
Priekiniai LED rūko žibintai
Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
Šoniniai laipteliai
Odinis vairas

Šildomas vairas
Elektroninis stovėjimo stabdis
Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu)
Viršutinė pirštinių dėžutė su dangteliu
Galinė USB C tipo jungtis (2)
220 V / 300 W elektros lizdas konsolės dėtuvėje
Šildomos priekinės sėdynės
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)

Priekiniai žibintai su plautuvais
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:
- 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas
- Internetinio naujinimo funkcija
- Integruotoji navigacijos sistema
- Debesų navigacija (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Balso agentas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

- Įvykiai kelyje (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis
8 garsiakalbiai
Važiavimo režimo pasirinkimo sistema
Multi-terrain Select (MTS)
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu
Avarinio sustojimo pagalba

LEGEND (papildanti ACTIVE)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/60 R18 padangomis
Odiniai sėdynių apmušalai
Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis
Toyota Smart Connect paketas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):
- Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas

- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema

INVINCIBLE (papildanti LEGEND)

Apsauginis lankas
Aliumininis vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas

Plastikinis krovinių skyriaus įdėklas
Galinių šoninių sėdynių šildymo funkcija

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais

Aplinkos monitorius
Panoraminio vaizdo monitorius

KOMPLEKTACIJOS

BEV 59kWh

ACTIVE

IŠORĖ

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
Šoniniai laipteliai
Odinis vairas
Šildomas vairas
Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Elektroninis stovėjimo stabdis
Tekstiliniai grindų kilimėliai
Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio
Viršutinė pirštinių skyrius be dangtelio
Priekinė USB C tipo jungtis
Galinė USB C tipo jungtis (2)
12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje
220 V / 1500 Welektros lizdas konsolės dėtuvėje

KOMFORTO ĮRANGA

Smart Entry & Start sistema
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

SĖDYNĖS

Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija
Šildomos priekinės sėdynės
60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija

GARSO IR INFORMACINĖ SISTEMA

12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:

- 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas
- Internetinio naujinimo funkcija
- Integruotoji navigacijos sistema
- Debesų navigacija (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Balso agentas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Įvykiai kelyje (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Toyota Smart Connect paketas (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):

- Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema

MyToyota internetinės paslaugos (mokama prenumeratos paslauga, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius

- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

Avarinio sustojimo pagalba
Vairuotojo stebėjimo kamera
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)
Saugaus išlipimo pagalba

Pasyviosios saugos įranga

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
SRS priekinės oro saugos pagalvės
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį) Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą) Šilumos siurblys	• Eismo ženklai automagistralėse (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) • Orų paslauga (4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) 4 garsiakalbiai Galinio vaizdo kamera	**Toyota Safety Sense įranga:** • Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu • Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)	SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
LEGEND (papildanti ACTIVE)			
Tamsinti stiklai LED dienos žibintai Priekiniai LED rūko žibintai Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	Priekiniai žibintai su plautuvais Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu) Viršutinė pirštinių dėžutė su dangteliu Odiniai sėdynių apmušalai	Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 8 garsiakalbiai Panoraminio vaizdo monitorius Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

SPALVOS

HILUX 2.8D Hybrid 48V

			
Pure White 0 €	Zircon Silver 690 €	Storm Grey 690 €	Attitude Black 690 €
			
Oxide Bronze 690 €	Crimson Red 690 €	Sulfur 690 €	Platinum Pearl White 990 €

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

SPALVOS

HILUX BEV 59kWh



Pure White 0 €



Storm Grey 690 €



Platinum Pearl White 990 €

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	2.8 Hybrid 48V, AWD, 6 A/T
Variklis ir transmisija	
Maksimali galia, kW (AG)	150 (204)
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	500 / 1600 – 2800
Transmisija	Automatinė, 6 laipsnių
Degalų sąnaudos ir emisijos	
Vidutinė CO^2 emisija, g/km (WLTP)	258-262
Kuro bako talpa, l	80
Kuro sąnaudos, l/100 km	9,8-10
Savybės	
Maksimalus greitis, km/h	175
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	*atnaujinsime netrukus*
Kėbulas ir kiti duomenys	
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5320 x 1885 / 1855 (Core) x 1865
Krovinių skyriaus dabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	1555 / 1525 tarp ratų arkų x 1540 x 480
Atstumas tarp ašių, mm	3085
Prošvaisa, mm	207
Tuščio automobilio masė, kg	2175-2375
Krovinių skyriaus talpa, kg	715
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	3500 / 750
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,4

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	BEV 59 kWh, AWD
Variklis ir transmisija	
Maksimali galia, kW (AG)	144 (196)
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	474 / 1600 – 2800
Transmisija	Automatinė
Energijos sąnaudos ir įkrovimas	
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimas, kW	125
Kintamos srovės (AC) įkrovimas, kW	10
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP), km	255 - 257
Elektros suvartojimas, kWh/100 km	24,3-24,6
Savybės	
Maksimalus greitis, km/h	140
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	10,7
Kėbulas ir kiti duomenys	
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5320 x 1855 x 1845
Krovinių skyriaus dabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	1555 / 1525 tarp ratų arkų x 1540 x 480
Atstumas tarp ašių, mm	3085
Prošvaisa, mm	207
Tuščio automobilio masė, kg	2420-2455
Krovinių skyriaus talpa, kg	715
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1600 / 750
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,4

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

[2]Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 45 000 EUR vertės automobilį ir pradinė įmoka būtų 15% (6 750 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas - 60 mėn., likutinė vertė - 35% (15 750 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) - 38 250 EUR, metinė kintama palūkanų norma - 4.147% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis - 1.99% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis - 450 EUR, bendra vartojimo kredito kaina - 6 252.29 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma - 4.634%, mėnesio įmoka - 471.7 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 44 502.29 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

SVARBU! Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės kreipdamiesi į „Tokvila“ konsultantus.

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt