Tokvila

Toyota Professional

PROACE CITY

PROACE CITY

IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Ištvermingas Jūsų verslo varikliukas
„Toyota“ išmano verslą, todėl sukūrė „PROACE City“.
Universalumas, galia, talpumas, ekonomiškumas
ir žymiai daugiau. Išbandykite!

Kainoraštis galioja iki 2026-12-31

COMPACT VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Sėdimos vietos	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
4 durelių furgonas	1.2 P (110 AG) / Mechaninė, 6 l.	2	PROFESSIONAL	23 150 €	240 €
4 durelių furgonas	1.2 P (110 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	25 050 €	260 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	2	PROFESSIONAL	~~24 750 €~~ 22 300 €	~~257 €~~ 233 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	26 650 €	277 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	28 300 €	294 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	29 050 €	301 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	30 750 €	319 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL COMFORT	33 000 €	342 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	2	PROFESSIONAL	35 000 €	354 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS	36 550 €	370 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	38 550 €	390 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	42 100 €	426 €

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

LONG VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Sėdimos vietos	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
4 durelių furgonas	1.2 P (110 AG) / Mechaninė, 6 l.	2	PROFESSIONAL	24 500 €	254 €
4 durelių furgonas	1.2 P (110 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	26 100 €	271 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	2	PROFESSIONAL	26 100 €	271 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	27 700 €	288 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	29 350 €	305 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	30 100 €	312 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	31 800 €	330 €
4 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL COMFORT	34 050 €	353 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	2	PROFESSIONAL	35 700 €	362 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS	37 200 €	377 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	39 250 €	398 €
4 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	42 750 €	433 €
5 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	28 000 €	290 €
5 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS	30 400 €	315 €
5 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	32 100 €	333 €
5 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS	37 450 €	379 €
5 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL PLUS NORD	39 500 €	400 €
5 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	3	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	43 050 €	436 €

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

LONG VAN CREW CAB

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Sėdimos vietos	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
2 eilių kabina, 5 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	5	PROFESSIONAL CREW	28 450 €	295 €
2 eilių kabina, 5 durelių furgonas	1.5 D-4D (100 AG) / Mechaninė, 6 l.	5	PROFESSIONAL CREW PLUS	29 650 €	308 €
2 eilių kabina, 5 durelių furgonas	1.5 D-4D (130 AG) / Automatinė, 8 l.	5	PROFESSIONAL CREW PLUS	32 100 €	333 €
2 eilių kabina, 5 durelių furgonas	50 kWh EV (136 AG) / Automatinė	5	PROFESSIONAL CREW PLUS	39 950 €	405 €

[1]Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB „Tokvila" pasilieka teisę keisti šio kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.
[2]Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje.

TOYOTA MID 22 kW buitinis įkroviklis su standartinio įrengimo paslauga – **590 €!** *(įprasta kaina – 1 412 €)*

PAPILDOMA ĮRANGA

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina su PVM
Metalo blizgesio dažai „Metallic"		650 €
SMART CARGO KOMPLEKTAS: • Smart Cargo sistema • Mobilusis biuras • Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu	Tik PROFESSIONAL su mechanine pavarų dėže	400 €
Medinė krovinių skyriaus sienelių danga (4 durelių furgonui)		390 €
Medinė krovinių skyriaus sienelių danga (5 durelių furgonui)		390 €

KOMPLEKTACIJOS

PROFESSIONAL

IŠORĖ
15 colių plieniniai ratlankiai (195/65 R15) (tik kompaktinis su mechanine pavarų dėže)
16 colių plieniniai ratlankiai (205/60 R16) (tik ilgasis arba kompaktinis su automatine pavarų dėže)
16 colių plieniniai ratlankiai (215/65 R16) (tik akumuliatorinis elektromobilis)
Padangos remonto komplektas
EcoLED priekiniai žibintai
Dvivėrės galinės durelės
Juodi priekinis ir galinis bamperiai
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija
VIDUS
Guminė salono grindų danga
Guminiai grindų kilimėliai
Medinė krovinių skyriaus grindų danga
Elektra valdomi priekiniai langai
Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės
6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje
Uretaninis vairas
SĖDYNĖS
2 vietos
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
Šildomos priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Vairuotojo sėdynės porankis
KOMFORTO ĮRANGA
Mechaninis oro kondicionierius
Galiniai automobilio statymo jutikliai
Prieblandos jutiklis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA
Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu
4 garsiakalbiai
Bluetooth
USB jungtis
DĖTUVĖS
Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse
Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje
SAUGOS ĮRANGA
Pasyviosios saugos įranga
SRS oro saugos pagalvės (6)
Aktyviosios saugos įranga
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Toyota Safety Sense:
- Pre-Collision sistema
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

PROFESSIONAL PLUS (papildantis PROFESSIONAL)

16 colių plieniniai ratlankiai (205/60 R16) (nesiūloma su akumuliatoriniu elektromobiliu)
Viso dydžio rato gaubtas
Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai
Priekiniai rūko žibintai
Smart Cargo sistema
Mobilusis biuras
3 vietos
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija
Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu
Lietaus jutiklis
Galinio vaizdo kamera
Multimedijos sistema Pro-Touch su 10 colių ekranu
Belaidė mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

PROFESSIONAL PLUS NORD (papildantis PROFESSIONAL PLUS)

Krovinių skyriaus LED lempa
Odinis vairas
Šildomas vairas
230 V elektros lizdas prie keleivio kojų
Nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik su dyzeliniu varikliu)
Šilumos siurblys (tik akumuliatorinis elektromobilis)
12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
Automatinis oro kondicionierius (tik akumuliatorinis elektromobilis)
Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
8 tvirtinimo kablių krovinių skyriuje

PROFESSIONAL COMFORT (papildantis PROFESSIONAL PLUS NORD)

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai
Automatinis oro kondicionierius
Priekiniai automobilio statymo jutikliai
10 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
Multimedijos sistema Pro-Touch HD su 10 colių ekranu
Galinio vaizdo kameros sistema Smart Active Vision

PROFESSIONAL COMFORT PLUS (papildantis PROFESSIONAL COMFORT)

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16) (nesiūloma su ilgojo kėbulo akumuliatoriniu elektromobiliu)
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215/65 R16)(tik akumuliatorinis elektromobilis)
Smart Entry & Start sistema
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (tik su automatine pavarų dėže arba akumuliatorinis elektromobilis)
Navigacijos įranga
Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

PROFESSIONAL CREW

IŠORĖ
16 colių plieniniai ratlankiai (205/60 R16) (tik ilgasis arba kompaktinis su automatine pavarų dėže)
Padangos remonto komplektas
EcoLED priekiniai žibintai
Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais
Juodi priekinis ir galinis bamperiai
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija
VIDUS
Nulenkiama keleivio sėdynė
Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų
Guminė salono grindų danga
Guminiai grindų kilimėliai
Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga
Elektra valdomi priekiniai langai
Pakreipiami langai antrojoje eilėje
Nulenkiama pertvara su grotelėmis
6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje
Uretaninis vairas
SĖDYNĖS
5 vietos
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
Šildomos priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Vairuotojo sėdynės porankis
KOMFORTO ĮRANGA
Mechaninis oro kondicionierius
Galiniai automobilio statymo jutikliai
Prieblandos jutiklis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA
Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu
4 garsiakalbiai
Bluetooth
USB jungtis
DĖTUVĖS
Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse
Daiktadėžė su dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje
SAUGOS ĮRANGA
Aktyviosios saugos įranga
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Toyota Safety Sense:
- Pre-Collision sistema
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pasyviosios saugos įranga
SRS oro saugos pagalvės (6)
Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių

PROFESSIONAL CREW PLUS (papildantis PROFESSIONAL CREW)

Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai
Priekiniai rūko žibintai
Automatinis oro kondicionierius
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija
Lietaus jutiklis
Multimedijos sistema Pro-Touch su 10 colių ekranu
Belaidė mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

TECHNINIAI DUOMENYS

	COMPACT VAN		
	1.2L Turbo 6 M/T 110 AG	**1.5L D-4D 6 M/T 100 AG**	**1.5L D-4D 8 A/T 130 AG**
Variklis ir transmisija			
Darbinis tūris, cm^3	1199	1499	
Degalų rūšis	Benzinas	Dyzelinas	
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	81 (110) / 5500	75 (102) / 3750	96 (130) / 3750
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	205 / 1750	250 / 1750	300 / 1750
Transmisija	Mechaninė, 6 l.		Automatinė, 8 l.
Degalų sąnaudos ir emisijos			
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	6,5 – 6,6	5,2 – 5,4	5,5
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	146 - 150	137 - 141	145
Kuro bako talpa, l	61	50	
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	174	164	183
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	11,1	*Netrukus atnaujinsime*	10,6
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4403 / 1921 / 1880		
Pakrovimo tūris su/be Smart Cargo, m^3	3,8 / 3,3		
Bendroji automobilio masė, kg	1466 - 1467	1509 - 1548	1547 - 1567
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1200/670-690	1500/710-730	1000/720
Prošvaisa, mm	145		
Atstumas tarp ašių, mm	2785		

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	LONG VAN		
	1.2L Turbo 6 M/T 110 AG	1.5L D-4D 6 M/T 100 AG	1.5L D-4D 8 A/T 130 AG
Variklis ir transmisija			
Darbinis tūris, cm^3	1199	1499	
Degalų rūšis	Benzinas	Dyzelinas	
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	81 (110) / 5500	75 (102) / 3750	96 (130) / 3750
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	205 / 1750	250 / 1750	300 / 1750
Transmisija	Mechaninė, 6 l.		Automatinė, 8 l.
Degalų sąnaudos ir emisijos			
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	6,7-6,8	5,4-5,5	5,7-5,8
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	151-152	143-144	150-152
Kuro bako talpa, l	61	50	
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	174	164	183
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	11,1	*Netrukus atnaujinsime*	10,6
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4753 / 1921 / 1880		
Pakrovimo tūris su/be Smart Cargo, m^3	4,4 / 3,9		
Bendroji automobilio masė, kg	1490 - 1530	1551 - 1599	1557 - 1623
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	850 / 710-720	1200 / 750	1000 / 750
Prošvaisa, mm	160		
Atstumas tarp ašių, mm	2975		

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	LONG CREW CAB		
	1.5L D-4D 6 M/T 100 AG	1.5L D-4D 6 M/T 130 AG	1.5L D-4D 8 A/T 130 AG
Variklis ir transmisija			
Darbinis tūris, cm^3	1499		
Degalų rūšis	Dyzelinas		
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	75 (102) / 3750	96 (130) / 3750	
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	250 / 1750	300 / 1750	
Transmisija	Mechaninė, 6 l.		Automatinė, 8 l.
Degalų sąnaudos ir emisijos			
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	5,6	5,9	5,9
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	146	154	155
Kuro bako talpa, l	50		
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	164	185	183
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	11,1	*Netrukus atnaujinsime*	10,6
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4753 / 1921 / 1880		
Pakrovimo tūris su, m^3	1,8 / 3,9		
Bendroji automobilio masė, kg	1646 - 1647	1646	1667
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1080 / 750	1080 / 750	1050 / 750
Prošvaisa, mm	160		
Atstumas tarp ašių, mm	2975		

TECHNINIAI DUOMENYS (EV)

	COMPACT VAN	LONG VAN
	BEV 50kWh	**BEV 50kWh**
Variklis ir transmisija		
Degalų rūšis	Elektra	
Maksimali galia, kW (AG)	100 (136)	
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	270	
Susijusi įtampa, V	450	
Akumuliatoriaus talpa, kWh	50	
Energijos sąnaudos		
Nuvažiuojamas atstumas, km	336-337	330-332
Elektra, kWh/100 km	18,5-18,6	18,8-19
Savybės		
Maksimalus greitis, km/h	135	
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	*Netrukus atnaujinsime*	*Netrukus atnaujinsime*
Kėbulas ir kiti duomenys		
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4403 / 1921 / 1880	4753 / 1921 / 1880
Bagažinės (ilgis x plotis x aukštis), mm	1817 / 1630 / 1200	2167 / 1630 / 1200
Pakrovimo tūris be/su Smart Cargo, m3	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4
Paruošto automobilio masė, kg	1819-1837	1847-1903
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	750 / 750	750 / 750
Prošvaisa, mm	145	160
Atstumas tarp ašių, mm	2785	2975

[2]Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 30 000 EUR vertės automobilį ir pradinė įmoka būtų 15% (4 500 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė – 35% (10 500 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 25 500 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 4.147% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis – 1.99% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 300 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 4 168.19 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 4.634%, mėnesio įmoka – 314.47 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 29 668.19 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

SVARBU! Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės kreipdamiesi į „Tokvila“ konsultantus.