Tokvila

Toyota Professional

PROACE

PROACE

IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Ištvermingas Jūsų verslo varikliukas!
„Toyota“ išmano verslą, todėl sukūrė „PROACE“.
Universalumas, galia, talpumas, ekonomiškumas
ir žymiai daugiau. Išbandykite!

Kainoraštis galioja iki 2026-12-31

MEDIUM VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
4 durelių furgonas	1.5D (120 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL	~~31 650 €~~ 27 300 €	~~329 €~~ 285 €
4 durelių furgonas	1.5D (120 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL NORD	32 800 €	343 €
4 durelių furgonas	1.5D (120 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	35 600 €	370 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL	33 900 €	352 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	37 850 €	393 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL NORD	36 800 €	382 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	39 650 €	412 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL COMFORT	43 950 €	456 €
4 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL NORD	48 700 €	493 €
5 durelių furgonas	1.5D (120 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	36 050 €	374 €
5 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	38 300 €	398 €
5 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	40 100 €	416 €
5 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL PLUS	51 550 €	522 €
5 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL COMFORT	55 450 €	562 €

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

LONG VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL	35 000 €	363 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL NORD	36 150 €	375 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	38 950 €	405 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL NORD	38 000 €	395 €
4 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	40 750 €	423 €
4 durelių furgonas	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	42 450 €	441 €
4 durelių furgonas	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL COMFORT	46 350 €	481 €
4 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL NORD	49 650 €	503 €
5 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL PLUS	39 400 €	409 €
5 durelių furgonas	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	41 200 €	428 €
5 durelių furgonas	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL PLUS	42 850 €	445 €
5 durelių furgonas	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL COMFORT	46 800 €	486 €
5 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL NORD	50 050 €	507 €
5 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL PLUS	52 550 €	532 €
5 durelių furgonas	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL COMFORT	56 250 €	570 €

LONG VAN CREW CAB

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Komplektacija	Kaina su PVM[1]	Mėnesinė įmoka[2]
5 durelių furgonas su 2 eilių kabina	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	PROFESSIONAL CREW	38 650 €	401 €
5 durelių furgonas su 2 eilių kabina	2.2D (150 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL CREW PLUS	43 500 €	452 €
5 durelių furgonas su 2 eilių kabina	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	PROFESSIONAL CREW COMFORT	49 000 €	509 €
5 durelių furgonas su 2 eilių kabina	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL CREW PLUS	54 800 €	555 €
5 durelių furgonas su 2 eilių kabina	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	PROFESSIONAL CREW COMFORT	58 150 €	589 €

PAPILDOMA ĮRANGA

Papildoma įranga ir įrangos komplektai	Komplektacija	Kaina su PVM
Metalo blizgesio dažai „Metallic“		650 €
Krovinių skyriaus sienos su apsauginėmis faneros plokštėmis, plastikiniai dangčiai ant ratų arkų		560 €
Krovinių skyriaus sienos su apsauginėmis polipropileno plokštėmis, plastikiniai dangčiai ant ratų arkų		650 €
Nuimamas vilkimo kablys		950 €
Vilkimo kablys		780 €
Lentynos krovinių skyriuje (1)	Tik 4 durelių furgonui PROFESSIONAL ir PROFESSIONAL NORD	1 100 €
Lentynos krovinių skyriuje (2)	Tik 4 durelių furgonui PROFESSIONAL ir PROFESSIONAL NORD	1 690 €

TOYOTA MID 22 kW buitinis įkroviklis su standartinio įrengimo paslauga – **590 €!** *(įprasta kaina – 1 472 €)*

1) Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti šio kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.
2) Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje

UAB „Tokvila“, Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

KOMPLEKTACIJOS

MEDIUM/LONG VAN

PROFESSIONAL

IŠORĖ
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16C padangomis
Normalaus dydžio atsarginis ratas
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
Juodi priekinis ir galinis buferiai
Juodos šoninės apsauginės juostelės
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga
SĖDYNĖS
Medžiaginės sėdynės
Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Dvivietis priekinio keleivio suolelis
Vairuotojo sėdynės porankis
VIDUS
Plastikinė grindų danga
Guminiai grindų kilimėliai
Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės
KOMFORTAS
Mechaninis oro kondicionierius
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)
Elektra valdomi priekiniai langai
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
Odinis vairas
Šildomas vairas
Lietaus jutiklis
Prieblandos jutiklis
Galiniai automobilio statymo jutikliai
Elektroninis stovėjimo stabdys
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA
Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu
4 garsiakalbiai
USB jungtis
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
DĖTUVĖS
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
12 V elektros lizdas priekyje
Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis
12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
Medinė krovinių skyriaus grindų danga
SAUGUMAS
Aktyviosios saugos įranga
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Padangų slėgio įspėjamoji sistema
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos.
Toyota Safety Sense saugos įranga:
• Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
• Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
• Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
Pasyviosios saugos įranga
SRS oro saugos pagalvės (4)

PROFESSIONAL NORD (papildantis PROFESSIONAL)

Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu
Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai
Nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik dyzeliniuose)

PROFESSIONAL PLUS (papildantis PROFESSIONAL NORD)

16 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16C padangomis
LED priekiniai žibintai
Smart Cargo sistema
Multimedijos sistema Pro Touch su 10 colių ekranu
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
10 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
Galinio vaizdo kamera
Izoliuota skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu

PROFESSIONAL COMFORT (papildantis PROFESSIONAL PLUS)			
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215/60 R17C) Priekiniai rūko žibintai Priekiniai automobilio statymo jutikliai Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės Kėbulo spalvos priekinis bamperis ir kėbulo spalvos (vidutinio ilgio kėbulo) arba juodos spalvos ir kėbulo spalvos (ilgojo kėbulo) galinis bamperis.	Automatinis oro kondicionierius Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Smart Entry & Start sistema	Nematomų zonų monitorius (BSM) Navigacijos sistema Belaidis telefono kroviklis

KOMPLEKTACIJOS

LONG VAN CREW CAB

PROFESSIONAL CREW			
IŠORĖ 16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16C padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Juodos šoninės apsauginės juostelės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tamsinti stiklai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga **SĖDYNĖS** Medžiaginės sėdynės Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Dvivietis priekinio keleivio suolelis 6 vietos Vairuotojo sėdynės porankis **VIDUS** Plastikinė grindų danga Tekstiliniai grindų kilimėliai Skiriamoji sienelė už antrosios sėdynių eilės **KOMFORTAS** Mechaninis oro kondicionierius Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Odinis vairas Šildomas vairas	Lietaus jutiklis Prieblandos jutiklis Galiniai automobilio statymo jutikliai Elektroninis stovėjimo stabdys **MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA** Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu 8 garsiakalbiai Bluetooth® laisvųjų rankų įranga **DĖTUVĖS** Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Dėtuvė po galine sėdyne Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas priekyje 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis **SAUGUMAS** **Pasyviosios saugos įranga** SRS oro saugos pagalvės (4)	**Aktyviosios saugos įranga** Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų Padangų slėgio įspėjamoji sistema **Toyota Safety Sense saugos įranga:** • Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija • Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

PROFESSIONAL CREW PLUS (papildantis PROFESSIONAL CREW)			
16 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16C padangomis LED priekiniai žibintai 5 vietos	Priekinio keleivio sėdynės porankis Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai Nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema	Multimedijos sistema Pro Touch su 10 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)	10 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Galinio vaizdo kamera

PROFESSIONAL CREW PLUS (papildantis PROFESSIONAL CREW)			
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215/60 R17C) Priekiniai rūko žibintai Priekiniai automobilio statymo jutikliai Automatinis oro kondicionierius	Smart Entry & Start sistema Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	Nematomų zonų monitorius (BSM) Navigacijos sistema Belaidis telefono kroviklis Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės	Kėbulo spalvos priekinis bamperis ir kėbulo spalvos (vidutinio ilgio kėbulo) arba juodos spalvos ir kėbulo spalvos (ilgojo kėbulo) galinis bamperis.

TECHNINIAI DUOMENYS

	MEDIUM VAN		
	1.5 D-4D 120 AG 6 M/T	2.2 D-4D 150 AG 6 M/T	2.2 D-4D 150 AG 8 A/T
Variklis ir transmisija			
Darbinis tūris, cm^3	1499	2184	
Degalų rūšis	Dyzelinas		
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	88 (120)/3500	110 (150)/3500	
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	300/1750	370/1500	
Transmisija	Mechaninė, 6 laipsnių		Automatinė, 8 laipsnių
Degalų sąnaudos ir emisijos			
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	6,6-6,7	7,4-7,6	7,5-7,6
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	173-174	195-200	198-199
Kuro bako talpa, l	69		
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	160	185	185
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	16	14,2	14,4
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4981 x 1924 x 1955		
Bagažinės (ilgis x plotis x aukštis), mm	2512 (3674 *su Smart Cargo*) x 1628 (1258 tarp ratų arkų) x 1385		
Pakrovimo tūris be/su Smart Cargo, m^3	5,3/5,8		
Paruošto automobilio masė, kg	1806-1845	1878-1914	1920-1964
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	2000/750	2500/750	
Prošvaisa, mm	150		
Atstumas tarp ašių, mm	3275		
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2		

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	LONG VAN		
	2.2 D-4D 150 AG 6 M/T	2.2 D-4D 150 AG 8 A/T	2.2 D-4D 180 AG 8 A/T
Variklis ir transmisija			
Darbinis tūris, cm^3	2184		
Degalų rūšis	Dyzelinas		
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	110 (150)/3500		130 (180)/3750
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	370/1500		400/2000
Transmisija	Mechaninė, 6 laipsnių	Automatinė, 8 laipsnių	
Degalų sąnaudos ir emisijos			
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	7,5-7,7	7,6-7,7	7,5
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	197-202	201-202	196-197
Kuro bako talpa, l	69		
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	170		
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	14,4	14,2	12,6
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5331 x 1924 x 1955		
Bagažinės (ilgis x plotis x aukštis), mm	2862 (4024 su *Smart Cargo*) x 1628 (1258 tarp ratų arkų) x 1397		
Pakrovimo tūris be/su Smart Cargo, m^3	6,1 / 6,6		
Paruošto automobilio masė, kg	1916-1958	1944-1988	1957-2001
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	2500/750		
Prošvaisa, mm	150		
Atstumas tarp ašių, mm	3275		
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2		

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS

	LONG CREW CAB	
	2.2 D-4D 150 AG 6 M/T	2.2 D-4D 150 AG 8 A/T
Variklis ir transmisija		
Darbinis tūris, cm^3	2184	
Degalų rūšis	Dyzelinas	
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	110 (150)/3500	
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	370/1500	
Transmisija	Mechaninė, 6 laipsnių	Automatinė, 8 laipsnių
Degalų sąnaudos ir emisijos		
Vidutinės, l/100 km (WLTP)	7,8	7,7-7,8
Vidutinė CO_2 emisija, g/km (WLTP)	205	203
Kuro bako talpa, l	69	
Savybės		
Maksimalus greitis, km/h	170	
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	9,9	10,4
Kėbulas ir kiti duomenys		
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5331 x 1924 x 1955	
Bagažinės (ilgis x plotis x aukštis), mm	1937 x 1628 x 1339	
Pakrovimo tūris, m^3	4,0	
Paruošto automobilio masė, kg	2016	2017-2031
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	2500/750	
Prošvaisa, mm	150	
Atstumas tarp ašių, mm	3275	
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2	

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

TECHNINIAI DUOMENYS (EV)

	MEDIUM VAN	LONG VAN	LONG CREW CAB
	BEV 75 kWh	BEV 75 kWh	BEV 75 kWh
Variklis ir transmisija			
Degalų rūšis	Elektra		
Maksimali galia, kW (AG)	100 (136)		
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	260	270	
Susijusi įtampa, V	450		
Akumuliatoriaus talpa, kWh	75		
Energijos sąnaudos			
Nuvažiuojamas atstumas, km	345-349	343-346	334-335
Elektra, kWh/100 km	23,9-25,0	24,1-25,1	24,9-25,7
Savybės			
Maksimalus greitis, km/h	130		
Kėbulas ir kiti duomenys			
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4981 x 1924 x 1955	5331 x 1924 x 1955	
Bagažinės (ilgis x plotis x aukštis), mm	2512 (3674) x 1628 x 1385	2862 (4024) x 1628 x 1397	1937 x 1628 x 1339
Pakrovimo tūris be/su Smart Cargo, m^3	5,3/5,8	6,1/6,6	4,0
Paruošto automobilio masė, kg	2170-2224	2206-2260	2032-2040
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1000/750		
Prošvaisa, mm	150		
Atstumas tarp ašių, mm	3275		
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2		

UAB „Tokvila", Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
T +370 5 210 32 23, info@tokvila.lt
www.tokvila.lt
Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą
EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015
IKI 10 METŲ TOYOTA RELAX GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

[2]Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Bendros lizingo kainos metinės normos tipinis pavyzdys. Pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas. Automobilio kaina 30 000 EUR, pradinė įmoka 15% (4 500 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė 35% (10 500 EUR), ridos apribojimas – 20 000 km per metus, tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 25 500 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 4.059 % (pastovioji palūkanų normos dalis – 1.99% + 3 mėn. EURIBOR, kuris 2025-11-15 d. buvo 2.069%), sutarties mokestis – 300 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 4 143.29 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 4.56%, mėnesio įmoka – 314 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 29 643.29 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

**Techninė priežiūra įskaičiuota į kainą: Toyota Proace Electric, Proace City Electric – 5 metai arba 120 000 km, Toyota Proace Max Electric – 6 metai arba 150 000 km. Į programą įeina pirmieji 4 techninės priežiūros seansai pagal galiojančią priežiūros programą.*

SVARBU! Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės kreipdamiesi į „Tokvila“ konsultantus.