

Tokvila

Toyota Professional



PROACE VERSO



PROACE VERSO

Ištvermingas Jūsų verslo varikliukas!

„Toyota“ išmano verslą, todėl sukūrė „PROACE VERSO“.

Universalumas, galia, talpumas, ekonomiškumas

ir žymiai daugiau. Išbandykite!

IKI
10
METŲ | **TOYOTA RELAX**
GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus



Kainoraštis galioja iki 2026-06-30


MEDIUM VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Sėdimos vietos	Komplektacija	Kaina su PVM ¹	Mėnesinė įmoka ²
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	9	SHUTTLE	40 750 €	423 €
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	9	SHUTTLE	44 350 €	461 €
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	8	FAMILY	48 750 €	506 €

LONG VAN

Kėbulo tipas	Variklis / Pavarų dėžė	Sėdimos vietos	Komplektacija	Kaina su PVM ¹	Mėnesinė įmoka ²
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	9	SHUTTLE	41 750 €	434 €
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	9	SHUTTLE	45 350 €	471 €
5 durelių furgonas / Dvigubos krovinių skyriaus durys	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	9	SHUTTLE ELECTRIC	56 700 €	574 €



5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	2.2D (150 AG) / Mechaninė, 6 l.	9	SHUTTLE NORD	43 000 €	447 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	9	SHUTTLE NORD	46 650 €	484 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	8	FAMILY	49 550 €	515 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	8	FAMILY PLUS	55 950 €	581 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	2.2D (180 AG) / Automatinė, 8 l.	7	VIP	57 800 €	600 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	9	SHUTTLE NORD	57 450 €	582 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	8 / 6 + 	SHUTTLE GRUAU	71 400 €	723 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	8	FAMILY PLUS	64 800 €	656 €
5 durelių furgonas / Vientisos krovinių skyriaus durys	75kWh EV (136 AG) / Automatinė	7	VIP	66 400 €	672 €

PAPILDOMA ĮRANGA

Papildoma įranga ir įrangos komplektai	Komplektacija	Kaina su PVM
Metalo blizgesio dažai „Metallic“		650 €
Fiksuotas vilkimo kablys		790 €
Nuimamas vilkimo kablys		940 €
Convenience paketas	Tik su 180 AG Shuttle Nord	1 550 €

TOYOTA MID 22 kW buitinis įkroviklis su standartinio įrengimo paslauga – **590 €!** (įprasta kaina – 1 412 €)

1) Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti šio kainoraščio informaciją be atskiros įspėjimo.

2) Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje

KOMPLEKTACIJOS

SHUTTLE			
<p>IŠORĖ 17 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 225/55 R17 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas LED priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (LED) Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durės Triukšmą slopinanti priekinio lango danga</p> <p>VIDUS Odinis vairas Šildomas vairas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Lempa krovinių skyriuje</p>	<p>SĖDYNĖS Medžiaginės sėdynės Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama Dvivietis priekinio keleivio suolelis Vairuotojo sėdynės porankis Trivietis antrosios eilės suolelis Į priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynės Į viršų atlenkiama antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis Į viršų atlenkiama trečiosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama trečiosios eilės sėdynės 9 vietos</p> <p>KOMFORTO ĮRANGA Mechaninis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale</p>	<p>Pastovaus greičio palaikymo sistema Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Prieblandos jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Galiniai automobilio statymo jutikliai Elektroninis stovėjimo stabdys</p> <p>MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Multimedijos sistema Pro-Touch su 10 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) 10 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 8 garsiakalbiai Galinio vaizdo kamera USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga</p> <p>DĒTUVĖS Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Viršutinis vėsinaamas daiktadėžės skyrelis</p>	<p>12 V elektros lizdas priekyje</p> <p>SAUGOS ĮRANGA Pasyviosios saugos įranga SRS oro saugos pagalvės (6) ISOFIX vaiko tvirtinimo sistema – 6 sėdynės</p> <p>Aktyviosios saugos įranga Toyota Safety Sense saugos įranga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija • Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema <p>Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)</p>
SHUTTLE ELECTRIC (papildantis SHUTTLE)			
<p>Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai</p>			

SHUTTLE NORD (papildantis SHUTTLE)

Galinės vientisos krovinių skyriaus durelės Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai	Nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (Webasto) (tik dyzeliniuose)	Navigacijos sistema (tik EV)	
---	---	------------------------------	--

FAMILY GRUAU  (papildantis SHUTTLE)

Neįgaliojo vežimėlio rampa Padangos remonto komplektas Galinės vientisos krovinių skyriaus durelės	Nulenkiamosios ir paverčiamosios trečiosios eilės sėdynės (2 sėdynės, kairioji ir dešinioji)	ISOFIX vaiko tvirtinimo sistema – 3 sėdynės 8 vietos	
---	--	--	--

FAMILY (papildantis SHUTTLE NORD)

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Priekiniai rūko žibintai Kėbulo spalvos priekinis bamperis ir kėbulo spalvos (vidutinio ilgio kėbulo) arba juodos spalvos ir kėbulo spalvos (ilgojo kėbulo) galinis bamperis	Krovinių skyrius su atidaromu langu Kiliminė grindų danga Atlenkiami staliukai Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės Atlošiamos antrosios eilės sėdynės	Slankiojamos antrosios eilės sėdynės Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės 8 vietos Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	Automatinis oro kondicionierius Smart Entry & Start sistema Priekiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Belaidis telefono kroviklis Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Nematomų zonų monitorius (BSM)
---	---	---	---

FAMILY PLUS (papildantis FAMILY)

Toyota Skyview® panoraminis stogas Odinės sėdynės Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Premium erdvinio garso sistema 9 garsiakalbiai	Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su masažo funkcija Šoninės durelės su bekontakto atidarymo sistema	Elektra valdomos slankiojamosios durelės 220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje 12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
--	--	---	--

VIP (papildantis FAMILY PLUS)

Padangos remonto komplektas (tik EV) Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams	7 vietos „Kapitono“ sėdynės antrojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	ISOFIX vaiko tvirtinimo sistema – 5 sėdynės Salono apšvietimas priekyje (LED)	Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED)
---	---	---	---

TECHNINIAI DUOMENYS

MEDIUM VAN

2.2 D-4D 150 AG 6 M/T

2.2 D-4D 150 AG 8 A/T

Variklis ir transmisija

Darbinis tūris, cm ³	2184	
Degalų rūšis	Dyzelinas	
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	110 (150)/3500	132 (180)/3500
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	370/1500	400/1500
Transmisija	Mechaninė, 6 laipsnių	Automatinė, 8 laipsnių

Degalų sąnaudos ir emisijos

Vidutinės, l/100 km (WLTP)	7,4	7,3
Vidutinė CO ₂ emisija, g/km (WLTP)	194-195	191-192
Kuro bako talpa, l	69	

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	185	
--------------------------	-----	--

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4981 x 1924 x 1955	
Paruošto automobilio masė, kg	2075-2085	2092-2141
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1900/750	
Prošvaisa, mm	150	
Atstumas tarp ašių, mm	3275	
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2	

TECHNINIAI DUOMENYS

LONG VAN

2.2 D-4D 150 AG 6 M/T

2.2 D-4D 150 AG 8 A/T

Variklis ir transmisija

Darbinis tūris, cm ³	2184	
Degalų rūšis	Dyzelinas	
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	110 (150)/3500	132 (180)/3500
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	370/1500	400/1500
Transmisija	Mechaninė, 6 laipsnių	Automatinė, 8 laipsnių

Degalų sąnaudos ir emisijos

Vidutinės, l/100 km (WLTP)	7,5	7,4-7,6
Vidutinė CO ₂ emisija, g/km (WLTP)	196-198	193-198
Kuro bako talpa, l	69	

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	185	
--------------------------	-----	--

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5331 x 1924 x 1955	
Paruošto automobilio masė, kg	2093-2123	2128-2299
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1900/750	1900/750
Prošvaisa, mm	150	
Atstumas tarp ašių, mm	3275	
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2	

TECHNINIAI DUOMENYS (EV)

LONG VAN

BEV 75kWh

Variklis ir transmisija

Degalų rūšis	Elektra
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	100 (136)
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	260
Susijusi įtampa, V	450
Akumuliatoriaus talpa, kWh	75

Energijos sąnaudos

Nuvažiuojamas atstumas, km	332 - 341
Elektra, kWh/100 km	24,5 - 25,1

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	130
--------------------------	-----

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	5331 x 1924 x 1955
Paruošto automobilio masė, kg	2392 - 2432
Vilkties svoris su/be stabdžių, kg	1000/750
Prošvaisa, mm	150
Atstumas tarp ašių, mm	3275
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,2

²Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 30 000 EUR vertės automobilį ir pradinė įmoka būtų 15% (4 500 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas - 60 mėn., likutinė vertė - 35% (10 500 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) - 25 500 EUR, metinė kintama palūkanų norma - 4.147% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis - 1.99% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis - 300 EUR, bendra vartojimo kredito kaina - 4 168.19 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma - 4.634%, mėnesio įmoka - 314.47 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 29 668.19 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

SVARBU! Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir UAB „Tokvila“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės kreipdamiesi į „Tokvila“ konsultantus.